

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 18538-Πειραιάς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρία Μαυρογιάννη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210. 4550191
ΤΕΛΕΦΑΧ : 210. 4550187

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 29-04-2010

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για την προμήθεια συστήματος εμφακέλλωσης.

Ανακοινώνουμε ότι με την 207/20-04-2010 απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια **πρόχειρου διαγωνισμού**, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή**, για την προμήθεια **συστήματος εμφακέλλωσης**, προϋπολογισμού 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με την προδιαγραφή και τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος (επισυνάπτεται), μέχρι και την Παρασκευή 7-5-2010 στη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, οδός Ακτή Μιαούλη 10, 1ος όροφος, Γραφείο 212.

Στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: «Προσφορά για την προμήθεια **συστήματος εμφακέλλωσης**. Υπόψιν κας Μαυρογιάννη».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
1	<p>Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφώς διατυπωμένες, να αναφέρεται πάντα ο κατασκευαστής και το μοντέλο των προσφερόμενων ειδών.</p> <p>Σε κάθε απάντηση της εταιρείας να υπάρχει και παραπομπή της, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί στα επίσημα φυλλάδια της εταιρείας, να έχει υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του τεχνικού χαρακτηριστικού των προδιαγραφών που αναφέρεται.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ η περιγραφή των υλικών (Hardware) γίνεται βάση των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή. Αν κάποιο χαρακτηριστικό δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια να επισημαίνεται με σχετική βεβαίωση κατασκευαστή.</p>	ΝΑΙ		
2	<p>Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός-λογισμικό είναι καινούριος και αχρησιμοποίητος και διέπεται από τους ισχύοντες κανόνες εργονομίας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>Επίσης τα προσφερόμενα μοντέλα εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τα πιο πρόσφατα της κατηγορίας τους (με ημερομηνία ανακοίνωσης τους από τον κατασκευαστή την τελευταία 3ετία από την ημερομηνία της διακήρυξης) και τα προσφερόμενα λογισμικά στην τελευταία έκδοση τους με όλες τις άδειες χρήσης που απαιτούνται.</p> <p>Να συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα εγχειρίδια χρήσης (manuals), τις πρωτότυπες δισκέτες ή CD (drivers & software) καθώς και όλα τα απαραίτητα καλώδια.</p>	ΝΑΙ		
3	<p>Να είναι σύστημα αυτόματο, ηλεκτρονικό, συμπαγές (compact), σύγχρονο, λειτουργικό και εύχρηστο (ευκολία χρήσης από ανειδίκευτο προσωπικό).</p>	ΝΑΙ		
4	<p>Το σύστημα να διαθέτει οθόνη και Controller προγραμματισμού, ελέγχου λειτουργίας, σύνθεσης προγραμμάτων εμφακέλωσης, αποθήκευσης και κλήσης μενού τουλάχιστον είκοσι (10) προγραμμάτων εφαρμογών εμφακέλωσης, γραφικά και σύνθεση προγραμμάτων και επικοινωνίας με το χειριστή πλέον του κειμένου, αυτόματης ρύθμισης των τρόπων δίπλωσης, κλπ.</p>	ΝΑΙ		
5	<p>Να διαθέτει έναν (1) τουλάχιστον τροφοδότη μηχανογραφικών εντύπων.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διαστάσεις: από Α6 έως και Α4 - Βάρος χαρτιού: 70 g/m² έως 110 g/m² - Χωρητικότητα τουλάχιστον 300 φύλλα Α4 βάρους 80 g/m² <p>Η χρήση του τροφοδότη να ελέγχεται από το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος.</p>	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
6	Ο τροφοδότη εντύπων σε φύλλα να έχει την δυνατότητα πολλαπλής τροφοδοσίας μέχρι πέντε (5) φύλλων.			
7	Δίπλωση των μηχανογραφικών εντύπων Α4 στα δύο, στα τρία, τσέπης, Z accordion, διπλή παράλληλη ή και καθόλου δίπλωση. Αυτόματη ρύθμιση του τρόπου δίπλωσης από την οθόνη, κλπ. Χωρίς παρεμβολή του χειριστή. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκεύονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργίας για να ανακαλούνται από τον χειριστή.	ΝΑΙ		
8	Το σύστημα να έχει την δυνατότητα τροφοδοσίας πέντε (5) φύλλων, συρραμμένων η μη, για από κοινού δίπλωση.			
9	Να διαθέτει έναν (1) τουλάχιστον τροφοδότη ενθέτων για συνεμφακέλωση με τα μηχανογραφικά στοιχεία, έντυπα απλά, πολλαπλά, βιβλιάρια, κλπ. Τα ένθετα θα είναι προδιπλωμένα στο μέγεθος του φακέλου ή και αδίπλωτα και θα πρέπει να διπλώνονται από την εμφακελωτική μηχανή.	ΝΑΙ		
10	Να φέρει ένα (1) αυτόματο τροφοδότη φακέλων, ο οποίος να δέχεται - διαστάσεις φακέλων (υ x π): ελάχιστο 0,90εκ. x 22εκ. μέγιστο 16εκ. x 24εκ. - Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φάκελοι.	ΝΑΙ		
11	Η αυτόματη εμφακέλωση του σετ των μηχανογραφικών στοιχείων και ενθέτων να περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: - Αυτόματη συνεχής τροφοδοσία φακέλων - Άνοιγμα πτερυγίου φακέλων - Εισαγωγή του σετ εντύπων στο φάκελο - Κλείσιμο του πτερυγίου - Ύγρανση και κόλλημα του φακέλου - Έξοδος του φακέλου με την όψη προς τα επάνω	ΝΑΙ		
12	Να διαθέτει υποδοχέα έτοιμων ταχυδρομικών αντικειμένων (φακέλων για διανομή) επάλληλης στοιβαξης, χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φακέλων	ΝΑΙ		
13	Ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον 3.500 έτοιμων (πλήρων) φακέλων ανά ώρα, με ένα μηχανογραφικό στοιχείο ή ένα ένθετο μέσα στο φάκελο	ΝΑΙ		
14	Μέγιστος όγκος ετήσιας παραγωγής τουλάχιστον 700,000 έτοιμων (πλήρων) φακέλων.	ΝΑΙ		
15	Το εμφακελωτικό σύστημα να υποστηρίζει οπτική ανάγνωση Ο.Μ.Ρ. (Optical Mark Recognition) για την αυτόματη ομαδοποίηση μηχανογραφικών σελίδων, επιλεκτική	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
	τροφοδοσία ενθέτων και ασφάλεια Sequence .			
16	Το εμφακελωτικό σύστημα να έχει την δυνατότητα προσθήκης μηχανισμού οπτικής ανάγνωσης Barcode, για την αυτόματη ομαδοποίηση μηχανογραφικών σελίδων, επιλεκτική τροφοδοσία ενθέτων και ασφάλεια Sequence control.	ΝΑΙ		
17	Η μηχανή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της	ΝΑΙ		
18	Η μηχανή να είναι πιστοποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.	ΝΑΙ		
19	Το σύστημα να έχει την δυνατότητα on-line λειτουργίας με σύστημα γραμματοσήμανσης για το ταχυδρομείο (Δυνητική επιλογή , δεν περιέχεται στον προϋπολογισμό της βασικής σύνθεσης).	ΝΑΙ		
	Απαιτήσεις από τον Προμηθευτή - Υποστήριξη			
1	Το σύστημα να συνοδεύεται από φυλλάδια ή εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος καθώς και φυλλάδιο χρήσης και τεχνικών στην Ελληνική.	ΝΑΙ		
2	Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία.	ΝΑΙ		
3	Ο Προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο service με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που αποδεδειγμένα έχει εκπαιδευτεί από τον προμηθευτή του συστήματος για την εγκατάσταση, εκπαίδευση και επισκευή του συστήματος.	ΝΑΙ		
4	Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης να είναι μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία.	ΝΑΙ		
5	Ο προμηθευτής βεβαιωμένα να διαθέτει ανταλλακτικά για μια επταετία τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
6	Εκπαίδευση δύο τουλάχιστον στελεχών στο χώρο εγκατάστασης του ΟΛΠ.	ΝΑΙ		
7	Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO-9001:2000 που να βρίσκεται σε ισχύ.	ΝΑΙ		
8	Η εταιρεία προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και λειτουργία τουλάχιστον 10 χρόνια στον κλάδο των εμφακελωτικών - διπλωτικών μηχανών στην Ελλάδα.	ΝΑΙ		
9	Να διαθέτει ικανή εμπειρία και γνώσεις στην λειτουργία και υποστήριξη παρόμοιων εγκαταστάσεων.	ΝΑΙ		