

Έδρα: Πειραιάς.
Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38
Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24.
Α.Φ.Μ.: 090010223.
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά.
Πληροφορίες: Κ. Σηφακάκη
Τηλ.: 2104550154
Fax: 2104550187
e-mail: sifakakik@olp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11 / 2012

για την προμήθεια **δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περνοφόρων μηχανήματων** για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΛΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με :

1. Το Νόμο **2688/99** (ΦΕΚ 40/Α'/99) "*Περί μετατροπής του Ο.Λ.Π. & Ο.Λ.Θ. σε Α.Ε.* ", όπως ισχύει
2. Το Π.Δ. **59/2007**, (ΦΕΚ 63/Α'/2007) "*Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε*"
3. Την Οδηγία **2004/17/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31^{ης} Μαρτίου 2004 "*Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών*"
4. Το Νόμο **3886/10** (ΦΕΚ 173/Α'/00) "*Δικαστική προστασίασύμφωνα με την οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ.* "
5. Το Νόμο **3310/05** (ΦΕΚ 30/Α'/2005) "*Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων* " όπως τροποποιήθηκε με Νόμο **3414/05** (ΦΕΚ 279/Α'/2005) και ισχύει
6. Το Νόμο **2741/99** (ΦΕΚ 199/Α'/99) άρθρο 8, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 12 του Νόμου 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α'/2005) για τον προληπτικό έλεγχο συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
7. Την με αριθμό **24014/25-11-2005** (ΦΕΚ 1637/Β'/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης

και Επικρατείας "Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 "

8. Τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Εργων, Παραχωρήσεων & Εκποιήσεων της εταιρίας ΟΛΠ ΑΕ (ΦΕΚ 513Β/2008)
9. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66Α/1996)
10. Την αρ. 45 /26-03-2012 απόφαση του Δ. Σ. / Ο.Λ.Π. Α.Ε.
11. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης
12. Τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Η/Μ εξοπλισμού) με ημερομηνία 14-02-2012 και συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:
 - ♦ **450.000 € για δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητα περονοφόρα μηχανήματα χωρίς ΦΠΑ 23% ήτοι 553.500,00 € με ΦΠΑ.**

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την 25-05-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη **συμφερότερη** προσφορά για την προμήθεια, **δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων (FORKLIFT TRUCKS), καινούργιων, αμεταχείριστων**, ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας **≥2,5 Τn** με τριβάθμιο ιστό (TRIPLEX) και με μηχανισμό πλάγιας μετατόπισης (SIDESHIFT), ενδεικτικού προϋπολογισμού 450.000 €, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με παράδοση **ελεύθερη** και η πληρωμή θα γίνει σε **ευρώ**.

Χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 02/04/2012
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στάλθηκε στις 03/04/2012 και θα δημοσιευθεί στις 06/04/2012.
3. Στον ελληνικό ημερήσιο τύπο στάλθηκε στις 03/04/2012 όπου και θα δημοσιευθεί στις 04/04/2012.
4. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <http://www.olp.gr/> στις 04/04/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν **δωρεάν** το τεύχος της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00-14:00 από την Διεύθυνση Προμηθειών του Ο.Λ.Π. /

Τμήμα Η/Μ εξοπλισμού (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, Γραφείο 210).

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους, (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Π. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr. Οι ενδιαφερόμενοι **δεν** απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση από την ηλεκτρονική του έκδοση.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην **Ελληνική γλώσσα**. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ	«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Ο.Λ.Π Α.Ε.)
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Προμήθεια δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περνοφόρων μηχανημάτων.
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη συμπερότερη προσφορά.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΓΑΥ / ΟΛΠ Α.Ε.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV :	424151110
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 450.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (553.500,00 ευρώ με ΦΠΑ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περνοφόρων μηχανημάτων, τα οποία θα παραδοθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	02/04/2012

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25/05/2012 και ώρα 10:30
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Α. Γραμματεία Διεύθυνσης Προμηθειών (αποστολή μέχρι την προηγούμενη) Β. Γραμματεία Διεύθυνσης Προμηθειών (κατάθεση την ημερομηνία & ώρα του διαγωνισμού)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25/05/2012 και ώρα 10:30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1	8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΠΡΟΣΩΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	8
1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	8
1.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	8
1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ Η΄ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Η΄ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ	12
1.4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.....	12
1.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	15
ΑΡΘΡΟ 2	17
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	17
ΑΡΘΡΟ 3	17
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	17
ΑΡΘΡΟ 4	20
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	20
ΑΡΘΡΟ 5	20
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	20
ΑΡΘΡΟ 6	20
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	21
ΑΡΘΡΟ 7	23
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ	23
ΑΡΘΡΟ 8	26
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	26
ΑΡΘΡΟ 9	27
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ	27
ΑΡΘΡΟ 10	28
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	28
ΑΡΘΡΟ 11	29
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	29
11.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	29
11.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	29
11.3 ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.....	36
11.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΑΔΕΙΕΣ	37
11.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	37
ΑΡΘΡΟ 12	38
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	38
12.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	38
12.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	41
ΑΡΘΡΟ 13	42

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ	42
ΑΡΘΡΟ 14.....	43
ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	43
ΑΡΘΡΟ 15.....	43
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.....	43
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	46
Υπόδειγμα 1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής	46
Υπόδειγμα 2- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης	47
Υπόδειγμα 3 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας.....	48
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	49

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών .

1.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

- α) Δικαιολογητικά που υποβάλλουν **όλοι** οι προσφέροντες, και
- β) Δικαιολογητικά που υποβάλλει **μόνο** ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

1.2.α Δικαιολογητικά προσφερόντων

Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του με ποιινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα:

1. **Αίτηση Συμμετοχής**, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διαδικασίας του διαγωνισμού. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. ,σε ηλεκτρονική μορφή (<http://www.olp.gr/el/e-entypa/viewdownload/31--/152---->).
2. **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.5 και στο παράρτημα της παρούσης.
3. **Υπεύθυνη δήλωση**, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως ορίζονται στην παρ. 15 του κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/ τεύχος Β'/24-03-2008), ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, από κάθε νόμιμο εκπρόσωπό τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 1.4.2 & 1.4.3

4. Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος, με τα οποία εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

1.2.β Δικαιολογητικά αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με βάση το άρθρο 6 της παρούσας, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά του.

Οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες των στηλών του πίνακα αφορούν τις εξής περιπτώσεις προσφερόντων:

Φ.Η.	=	Φυσικό πρόσωπο ημεδαπής
Φ.Α.	=	Φυσικό πρόσωπο αλλοδαπής
Ν.Η.	=	Νομικό πρόσωπο ημεδαπής
Ν.Α.	=	Νομικό πρόσωπο αλλοδαπής
Σ.	=	Συνεταιρισμοί

Για τις Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις προσφερόντων γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην παράγραφο 1.3

Πίνακας δικαιολογητικών

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ	Φ.Η.	Φ.Α.	Ν.Η.	Ν.Α.	Σ.
1	Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας του προσφέροντος περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
2α	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 § 1 της οδηγίας	NAI	NAI			

	2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.					
2β	Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. ή μόνο τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής των δραστηριότητας καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 § 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του νομικού προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ως ανωτέρω.			NAI	NAI	NAI
3	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση (βλ § 1.4.1), στην οποία ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει ότι ο προσφέρων: α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του εν γένει δημόσιου τομέα, γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα, δ) είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων στον ιδιωτικό και εν γένει δημόσιο τομέα και ε) δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
6	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

7	<p>προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p> <p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
8	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.</p> <p>Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
9	<p>Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 1.4.1) στην οποία ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
10	<p>Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, που ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
11	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης.</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
12	<p>Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης, εφόσον ο προσφέρων υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου (βλ. § 1.4.2).</p>	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
13	<p>Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που προβλέπονται για τις ανώνυμες εταιρείες από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις (βλ. § 1.4.6).</p> <p>Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο κρατών-μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες (βλ. § 1.4.6.4).</p>			NAI	NAI	
14	<p>Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας (βλ. § 1.4.3).</p>			NAI	NAI	
15	<p>Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 1.4.1) περί μη νεοτέρας τροποποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων ίδρυσης και λειτουργίας.</p>			NAI	NAI	

1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ Η΄ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Η΄ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

1.3.1 Για **κάθε μέλος** της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης πρέπει **υποχρεωτικά** να κατατεθούν **όλα** τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.2 ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

1.3.2 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης κλπ όπου :

- να συστήνεται η Ένωση κλπ ή να δηλώνεται η πρόθεση για σύσταση εάν επιλεγούν,
- να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης κλπ στο σύνολο της προσφοράς,
- να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης κλπ (leader) και
- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης κλπ και των μελών της για τη συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της και των μελών της έναντι του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

1.3.3 Πράξη του αρμόδιου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ, η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.

1.4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.4.1 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα δικαιολογητικά συμμετοχής της § 1.2β δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρώνονται με **Ένορκη Βεβαίωση** του προσφέροντος ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί, με την ίδια αρίθμηση που έχει το σχετικό δικαιολογητικό, εντός του φακέλου δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που στη χώρα του προσφέροντος ορισμένα από τα δικαιολογητικά συμμετοχής της § 1.2β δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με **Ένορκη Βεβαίωση** του Προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με **Υπεύθυνη Δήλωση** του προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί, με την ίδια αρίθμηση που έχει

το σχετικό δικαιολογητικό, εντός του φακέλου δικαιολογητικών της παρ. 1.2β.

1.4.2 Σε περίπτωση που ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος δεν υπογράφει την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού ή εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς, θα προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή - με το οποίο παρέχεται σε τρίτο άτομο **εξουσιοδότηση** για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά ή να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.

1.4.3 Τα **νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος Νομικού προσώπου είναι: α) για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, το **ΦΕΚ** ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Διαγωνιζόμενους με μορφή ημεδαπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ημεδαπή Ο.Ε. και Ε.Ε.), **στοιχεία και έγγραφα** από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ. Σ. , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου και β) για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα αντίστοιχα έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας τους.

1.4.4 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη **μετάφρασή** τους στην Ελληνική γλώσσα.

1.4.5 Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του Ν.3310/05 (**εξωχώριες**) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05, η επιχείρηση που συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του ίδιου νόμου.

1.4.6 Τα δικαιολογητικά **ονομαστικοποίησης** των μετοχών των υποψηφίων Αωνύμων Εταιρειών είναι τα παρακάτω:

1. Οι ανώνυμες εταιρείες (ελληνικές και αλλοδαπές) που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου. **Η υποχρέωση αυτή πρέπει να καλύπτεται για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.** Ελέγχεται ακόμα αν στο διαγωνισμό συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.

Για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

Α.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

Β.Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των

μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εάν έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές προσκομίζουν:

- A. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
- B. Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
- Γ. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς.

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πριν την υπογραφή της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν με την προσφορά τους:

- A. Σχετική βεβαίωση (ότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση) από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αλλιώς προσκομίζεται ένορκη δήλωση (βλ. § 1.4.1) του προσφέροντος.
- B. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστο 1% των μετοχών.
- Γ. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
- Δ. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί και ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης. Αν όμως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποδείξει τη δυνατότητα να έχει την κατάσταση αυτή τότε αποκλείει την επιχείρηση.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4. Σε περίπτωση που από την κατάσταση των μετόχων που υποβάλλει η μετέχουσα στο

διαγωνισμό Ανώνυμη Εταιρεία, προκύπτει ότι μέτοχός της, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, είναι άλλη Ανώνυμη Εταιρεία, η μετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία, πρέπει για το παραδεκτό της προσφοράς της, να υποβάλλει και για την εταιρεία – μέτοχό της τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά (ήτοι το πιστοποιητικό και την αναλυτική κατάσταση) ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται η μετέχουσα εταιρεία εάν οι ανώνυμες εταιρείες – μέτοχοί της (κατά ποσοστό τουλάχιστον 1% στο μετοχικό της κεφάλαιο), έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ.

Προς απόδειξη του παραπάνω, οι μετέχουσες ΑΕ οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

- A. Για **ημεδαπά** νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος θα δηλώνει ότι η ΑΕ μέτοχός του είναι εισηγμένη σε Ελληνικό ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο.
- B. Για **αλλοδαπά** νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο ο προσφέρων θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση (βλ. § 1.4.1) με το ίδιο με την προηγούμενη παράγραφο περιεχόμενο.

1.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο **χρόνος** ισχύος της εγγύησης συμμετοχής θα είναι κατά ένα (1) μήνα μεγαλύτερος από τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, δηλαδή **τέσσερις (4) μήνες**, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, **ανεξάρτητα** από την προσφερόμενη τιμή, ήτοι **22.500,00 ευρώ** για το σύνολο της προμήθειας.

Η εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή ποσό μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του.

Στην περίπτωση Ένωσης κλπ προσφερόντων, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ.

Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσης και περιλαμβάνει:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης,
- β) Τον εκδότη,
- γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
- δ) Τον αριθμό της εγγύησης,
- ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
- στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η

εγγύηση και

ζ) Τους όρους ότι:

- I. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,
- II. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
- III. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και
- IV. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Εκτός των ανωτέρω η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού, τα προς προμήθεια μηχανήματα καθώς και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) και την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Εάν ο προσφέρων που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης προσφέροντα, στον οποίο και θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 8.

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1 Όσοι **επιθυμούν** να υποβάλλουν προσφορά, οφείλουν, **με ποινή αποκλεισμού**, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με συνημμένο το φάκελο της προσφοράς τους, είτε να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ), την ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) μέχρι τις 13:30 ώρα της προηγούμενης ημέρας της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

2.2 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών του Ο.Λ.Π Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. της παρούσας.

2.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, **δεν** λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από το Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών του Ο.Λ.Π Α.Ε την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Οι προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα παραδίδονται στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο, σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
- Ο αριθμός της διακήρυξης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:

α) Όλα τα ζητούμενα **δικαιολογητικά** συμμετοχής της παραγράφου 1.2.α, τοποθετούνται σε

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

β) Τα **τεχνικά στοιχεία** της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένων των PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ θα έχουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

γ) Τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Τα αναλυτικά στοιχεία της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ" προσφοράς αναφέρονται στο άρθρο 12.

3.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.3 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα.

3.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν καταφανώς ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3.5 Η Ένωση κλπ προμηθευτών δεν υποχρεούται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. να έχει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της κατακυρωθεί η εν λόγω προμήθεια, είναι δυνατόν να της ζητηθεί από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. να αποκτήσει ορισμένη νομική μορφή, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

3.6 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης, Κοινοπραξίας κλπ ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3.7 Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ένωσης κλπ προμηθευτών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του είδους ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

3.8 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης, κλπ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το Δ.Σ. του ΟΛΠ ΑΕ κρίνει ή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αντικαθίσταται και αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η συμμετοχή του νέου μέλους της Ένωσης ωστόσο στην εκτέλεση της προμήθειας, τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Π. Α.Ε.

3.9 Ο προσφέρων θεωρείται ότι **αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους** της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται **μόνον** όταν ζητούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

3.10 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τρεις (3) μήνες** προσμετρούμενους από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι προσφέροντες αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με τρεις (3) μήνες.

3.11 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.12 Με την προσφορά η τιμή του κάθε προσφερόμενου είδους θα δίδεται ανά μονάδα, όπως ορίζεται και στο άρθρο 12.2 της παρούσης, και θα αφορά την παράδοσή του ελεύθερου

από κάθε επιβάρυνση του ΟΛΠ, στον τόπο, τον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3.13 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους Διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του Διαγωνιζομένου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

4.1 Προδικαστική προσφυγή κατά πράξεων ή παραλείψεων του παρόντος Διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α173).

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη.

5.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες από την Διεύθυνση Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς τους και από την επιθεώρηση της επιτροπής αξιολόγησης των μηχανημάτων. Όσες προσφορές **δεν** κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

5.3 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο ή τους γίνεται διάτρηση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά

μονογράφονται ή τους γίνεται διάτρηση, σφραγίζονται, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο όλοι μαζί από το παραπάνω όργανο και παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ως άνω στην παράγραφο 5.2.

5.4 Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών .

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης.

6.2 Όλοι οι όροι της διακήρυξης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της θεωρούνται **ουσιώδεις και απαράβατοι**. Αποκλίσεις από αυτούς συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς των ενδιαφερομένων.

6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

6.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει:

- α) την κατακύρωση της προμήθειας,
- β) την κατακύρωση για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα,
- γ) την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
- δ) την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
- ε) Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά ή μόνο μία παραδεκτή προσφορά ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν υποχρεούται σε ματαίωση του διαγωνισμού, μπορεί, όμως, να προβεί σε ματαίωση, ιδίως αν δεν έχει στη διάθεσή της συγκριτικά στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για την εκτίμηση της τιμής που προσφέρθηκε ή της αξίας της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε και
- ζ) την οριστική ματαίωση της προμήθειας.

6.5 Την **τελική απόφαση** λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

6.6 Συμπεριφέρση προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το **μικρότερο** λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής προσφοράς (ΣΤ) προς το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των ομάδων.

$$\Lambda = \frac{\Sigma\Gamma}{\Sigma\Gamma.B1 + \Sigma\Gamma.B2}$$

Όπου:

ΣΤ : Τιμή των περονοφόρων χωρίς ΦΠΑ.

ΣΤ.Β1 : Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 1

ΣΤ.Β2 : Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 2

6.7 Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

6.7.1 Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των δύο ομάδων:

ΟΜΑΔΑ 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας	
Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας
α) Συμφωνία τεχνικών στοιχείων προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (ποιότητα, τεχνική αξία, αποδοτικότητα λειτουργίας) (άρθρο 11 & § 12.1) ήτοι :	
α1) Κινητήρας (Συμφωνία με οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμηλής κατανάλωσης, εκπομπής ρύπων, κατάλληλης ιπποδύναμης, αριθμός κυλίνδρων, αντيرρυπαντικής τεχνολογίας) (§ 11.2.4)	8 %
α2) Σύστημα μετάδοσης κίνησης (§ 11.2.5)	8 %
α3) Σύστημα διεύθυνσης, πέδησης (§ 11.2.6 & § 11.2.7)	8 %
α4) Σύστημα ανύψωσης (§ 11.2.3)	14 %
α5) Διαστάσεις - επιδόσεις – ευστάθεια (§11.2.13)	10 %
α6) Ευκολία χειρισμών σε περιορισμένο χώρο ή σε container (§11.2.2)	12 %
α7) Ποιότητα υλικών και εξαρτημάτων, πιστοποιητικά - κανονισμοί (§ 11.4)	5 %
α8) Συστήματα ασφαλείας	5 %
β) Λειτουργικά και εργονομικά χαρακτηριστικά των περονοφόρων. Με τον όρο λειτουργικά χαρακτηριστικά νοείται κάθε πρόσθετη λειτουργική ικανότητα που διαθέτει το προσφερόμενο περονοφόρο και είτε δεν έχει συμπεριληφθεί στις προδιαγραφές, είτε αναφέρεται ως επιθυμητή.	10%
Σύνολο 1^{ης} Ομάδας	80 %

ΟΜΑΔΑ 2 Παράδοσης-υποστήριξης	
Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης	Συντελεστής Βαρύτητας
α) Χρόνος παράδοσης (§11.1 & §12.1.8 & §13) των περονοφόρων. Ο ελάχιστος βαθμός (100) τίθεται εφόσον ο προσφέρων παραδώσει τα περονοφόρα, σε χρόνο 4 μηνών. Ο μέγιστος βαθμός (120) τίθεται στην προσφορά με το μικρότερο χρόνο παράδοσης και αναλογικά στις υπόλοιπες προσφορές δίδονται βαθμοί μεταξύ των δύο ανωτέρω.	5 %
β) Δυνατότητα του προσφέροντος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση όπως service και ανταλλακτικά (after sales service)	5%

(§11.5 & § 12.1.6 & § 12.1.7).	
<p>γ) Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας</p> <p>Ο ελάχιστος βαθμός (100) τίθεται εφ' όσον ο χρόνος εγγύησης είναι αυτός που καθορίζεται στη διακήρυξη.</p> <p>Ο μέγιστος βαθμός (120) τίθεται στην προσφορά με το μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης και αναλογικά στις υπόλοιπες δίδονται βαθμοί μεταξύ των ανωτέρω αλλά τα χρονικά διαστήματα διαφοροποίησης της βαθμολογίας είναι τρίμηνα.</p>	10%
Σύνολο 2^{ης} ομάδας	20 %

6.7.2 Η βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης .

Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η βαθμολογία κάθε στοιχείου ομάδας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας (βαθμολογία x συντελεστή βαρύτητας). Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων κάθε ομάδας αποτελεί τη ΣΤ.Β1 και ΣΤ.Β2.

6.8 Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής (ΣΤ) θα ληφθεί η συνολική τιμή προσφοράς που περιλαμβάνει την αξία: των περονοφόρων έτοιμων σε πλήρη, κανονική και δοκιμασμένη λειτουργία (§12.2.1), των βιβλίων (§11.3.1), των εργαλείων που συνοδεύουν το μηχάνημα (§11.3.2), των παρελκόμενων (§11.3.3), της αρχικής συντήρησης (§12.1.7), των δοκιμών (βλ. §12.1.9), της εκπαίδευσης (άρθρο 12.1.10) και των εξόδων για την έκδοση των πιστοποιητικών, των πινακίδων και των αδειών κυκλοφορίας (§11.4.4).

6.9 Την τελική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ

7.1 Στον προσφέροντα, στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση, αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**. Ανακοίνωση αποστέλλεται ταυτόχρονα και στους λοιπούς προσφέροντες.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

- I. Το είδος που κατακυρώθηκε
- II. Την ποσότητα

III. Την τιμή

IV. Τις τυχόν αποκλίσεις της σύμβασης που θα καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης

V. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι **δέκα πέντε (15) ημέρες** από την κοινοποίηση στον προσφέροντα της έγγραφης ειδοποίησης.

VI. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την σχετική παράγραφο ως κατωτέρω.

VII. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

7.2 Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία εισηγείται στο όργανο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη σύμβαση, οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική.

Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον Ανάδοχο, στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.5 της παρούσας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ή ένορκη βεβαίωση ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με αριθμούς 1 – 16 του άρθρου 1.2.β της διακήρυξης, και την υπογραφή της σύμβασης. Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται και στους λοιπούς προσφέροντες, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά.

7.3 Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο επιλεγείς Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή/και την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες.

7.4 Το σχέδιο σύμβασης και η τελική σύμβαση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην ελληνική γλώσσα.

7.5 Το σχέδιο σύμβασης και η τελική σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) όλους τους όρους της διακήρυξης, β) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, γ) τα συμβαλλόμενα μέρη, δ) τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα, ε) το συμβατικό τίμημα, στ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, ζ) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ανυψωτικών

μηχανημάτων, η) τις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις, θ) τον τόπο και τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών και ι) τον τρόπο και χρόνο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος.

7.6 Το έγγραφο της τελικής σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

7.7 Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο Ανάδοχος αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την κατακύρωση του αποτελέσματος.

7.8 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

7.8.1 Παραδόθηκαν όλα τα περονοφόρα, με όλα τα παρελκόμενα, τα βιβλία, τα εργαλεία, τις άδειες και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας.

7.8.2 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

7.8.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

7.8.4 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

8.2 Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

8.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει, **με ποινή απαραδέκτου**, να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρούσας.

8.4 Για την **εγγύηση συμμετοχής** ισχύουν όσα αναφέρονται στην §1.5 και στο παράρτημα της παρούσας.

8.5 Για την **εγγύηση καλής εκτέλεσης** της σύμβασης ισχύουν **επιπλέον** και τα εξής:

- α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των περονοφόρων, χωρίς τον Φ.Π.Α.
- β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
- γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των περονοφόρων κατά δύο (2) μήνες.
- δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την **οριστική** ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ΟΣΜΕ και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

8.6 Ως προς την **εγγύηση καλής λειτουργίας** ισχύουν και τα ακόλουθα:

Ο Ανάδοχος πρέπει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας **διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον** από την οριστική παραλαβή, χωρίς χρέωση υλικών (εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και γενικά κάθε στοιχείου των περονοφόρων) και εργασίας α) για φθορές που δεν οφείλονται στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. β) για αστοχία υλικών και γ) για αντικατάσταση ανταλλακτικών που απαιτούνται από το πλάνο συντήρησης.

Προς τούτο οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και με Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 να δηλώσουν ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα καταθέσουν σχετική εγγυητική επιστολή πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας

(από την οριστική παραλαβή) η αξία της οποίας θα είναι ίση με το **10% της κατακυρωθείσας τιμής χωρίς ΦΠΑ**. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι κατά δύο (2) μήνες επιπλέον του συμβατικού χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Για το χρονικό διάστημα των εννέα (9) πρώτων μηνών του χρόνου εγγύησης θα ισχύσουν και τα ακόλουθα :

Εάν ένα μηχάνημα στο διάστημα των εννέα (9) πρώτων μηνών του χρόνου εγγύησης, τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών αθροιστικά, τότε για το μηχάνημα αυτό παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης επί εξάμηνο.

Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο μέσω fax ή e-mail, μέχρι την παράδοση των μηχανημάτων από τον Ανάδοχο σε κατάσταση καλής λειτουργίας, πιστοποιούμενη με την σύνταξη σχετικού εγγράφου-πρακτικού από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. το οποίο θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο για την αποδοχή του. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά του Αναδόχου για τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως και εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης αναγγελίας παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Για όλο το διάστημα που καλύπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας θα υπάρχει ετοιμότητα τεχνικού που θα μπορεί να επέμβει άμεσα.

8.7 Όλες οι εγγυήσεις, στην περίπτωση Ένωσης κλπ προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ προσφερόντων.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία, που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή που δεν προσκομίζει της εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π Α.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

9.2 Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Ο.Λ.Π. Α.Ε., β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

9.3 Με την απόφαση κήρυξης προσφέροντος εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των μηχανημάτων μέχρι την προηγούμενη της

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος μηχανήματος γίνεται δεκτή.

9.4 Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον προμηθευτή σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,
- β) Προμήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντος από τους υπόλοιπους προσφέροντες που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προσφέροντος. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,
- γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προσφέροντος από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
- δ) Ο καταλογισμός στον προσφέροντα ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ανυψωτικών μηχανημάτων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα μηχανήματα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

10.1 Ο προσφέρων που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

10.2 Κάθε διαφορά ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

11.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας **≥2,5 Tn** σε απόσταση κέντρου βάρους του φορτίου 500mm από το μέτωπο των περόνων, με τριβάθμιο ιστό (TRIPLEX) και με μηχανισμό πλάγιας μετατόπισης (SIDESHIFT).

Τα περονοφόρα θα είναι άριστης κατασκευής, καινούργια και αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα ή ατέλειες, ικανά για εργασία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Θα είναι κατασκευασμένα σε χώρα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με την οποία η Κοινότητα έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων, στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και της Ελλάδας, έναντι τρίτων χωρών.

Θα χρησιμοποιηθούν για χειρισμό φορτίων σε διάφορους χώρους, όπως σε χώρους επιβατικών σταθμών, σε containers, πλοία κ.ο.κ.

Τα περονοφόρα θα παραδοθούν ελεύθερα σε πλήρη λειτουργία στον ΟΛΠ Α.Ε. μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, έτοιμα να τεθούν σε κυκλοφορία.

Θα διαθέτουν έγκριση τύπου και θα συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα για την έκδοση πινακίδων.

11.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

11.2.1 Ανυψωτική ικανότητα

- I. **Ονομαστική ανυψωτική ικανότητα** : **≥2,5 Tn** σε απόσταση κέντρου βάρους (Κ.Β.) του φορτίου 500 mm από το μέτωπο των περονών.
- II. **Παραμένουσα ανυψωτική ικανότητα**: **≥ 1,9 Tn** σε απόσταση κέντρου βάρους (Κ.Β.) του φορτίου **500 mm** από το μέτωπο των περονών με το φορτίο ανυψωμένο στα **4.700 mm** με τον προσφερόμενο ιστό TRIPLEX και τη συσκευή SIDESHIFT στην ακραία θέση της. Να δοθεί η ακριβής προαναφερόμενη **παραμένουσα** ανυψωτική ικανότητα (RESIDUAL CAPACITY), με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των περονοφόρων ή με επίσημο

PROSPECTUS (υπογραμμισμένη).

11.2.2 Κρίσιμα ύψη – αποστάσεις

- I. Ύψος ανύψωσης περονών ≥ 4.700 mm
- II. Ύψος ελεύθερης ανύψωσης ≥ 1.000 mm **με το load backrest (πλαίσιο στήριξης φορτίου)**
- III. Μέγιστο ύψος περονοφόρου ≤ 2.200 mm (από την κορυφή της καμπίνας ή από το ανώτερο άκρο του ιστού, δηλαδή από το υψηλότερο σημείο του περονοφόρου).
- IV. Ελάχιστη απόσταση **χαμηλότερου σημείου** του περονοφόρου από το έδαφος ≥ 105 mm με το ονομαστικό φορτίο.

11.2.3 Ιστός

- I. Τριβάθμιος (TRIPLEX) τηλεσκοπικός. Κατασκευασμένος από ειδικά χαλυβοκράματα υψηλής αντοχής.
- II. Η **κλίση** του ιστού εμπρός/πίσω ή κλίση των περονών θα είναι τουλάχιστον 5° - 6° . Επιθυμητή η ύπαρξη συστήματος αυτόματης οριζοντίωσης περόνων.
- III. Το σύστημα ανύψωσης θα έχει σύστημα ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του φορτίου σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος (διαρροή, θραύση σωληνώσεων κλπ). Θα έχει ασφαλιστική διάταξη προστασίας υπερφόρτωσης με ένδειξη οπτική ή ηχητική για τη μη υπέρβαση του ορίου ανύψωσης (μέγιστο βάρος).
- IV. Το περονοφόρο θα είναι εξοπλισμένο με υδραυλική πλάγια μετατόπιση περονών για τον καλύτερο χειρισμό και στοιβάσια των φορτίων (SIDESHIFT), ενσωματωμένου τύπου. Το μέγιστο βάρος που θα μπορεί να ανυψωθεί με την πλάγια μετατόπιση θα είναι τουλάχιστον 1,9 tn στο μέγιστο ύψος ανύψωσης. Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με πρόσθετο χειριστήριο και τις απαραίτητες σωληνώσεις για τη λειτουργία της πλάγιας μετατόπισης, εάν ο χειρισμός της δεν γίνεται από το κεντρικό χειριστήριο.
- V. Το **φορείο** θα έχει προστατευτικό χαλύβδινο πλέγμα (LOAD BACKREST) για την προστασία του χειριστή από μετακίνηση φορτίου προς τα πίσω.

11.2.4 Κινητήρας

Πετρελαιοκίνητος (**DIESEL**) 4 κύλινδρος - υδρόψυκτος γνωστού κατασκευαστικού οίκου για την ελληνική αγορά (ευκολία επισκευών - ανταλλακτικά), εύκολης πρόσβασης.

- I. Να αναφέρεται στην προσφορά ο τύπος του κινητήρα, ο κυβισμός του, η καθαρή στο σφόνδυλο ισχύς του κατά ISO 1585 ή DIN 70020 ή SAE J 1349 ή CEE 80/1269 στον ονομαστικό αριθμό στροφών του. Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι χαμηλόστροφος. Να δοθούν διαγράμματα ισχύος – στροφών, ροπών στρέψης-στροφών και κατανάλωσης καυσίμου-στροφών.
- II. Θα είναι κατάλληλος για θερμά κλίματα (θερμοκρασία περιβάλλοντος 40° C - 50° C) και θα

έχει δυνατότητα άμεσης εκκίνησης σε θερμοκρασία 0° C. Να αναφερθούν λεπτομέρειες πως επιτυγχάνονται τα ως άνω (π.χ. υπάρχει προθερμαντήρας, κ.λ.π.). Το ψυγείο του κινητήρα, υποχρεωτικά, θα φέρει προστατευτική σίτα, η οποία θα είναι αφαιρούμενη για τον εύκολο καθαρισμό της, ώστε να διατηρείται η επιφάνεια του ψυγείου (κυψέλες) καθαρή.

- III. Θα πρέπει να διαθέτει αντλία κατάλληλου τύπου, ώστε ο θόρυβος λειτουργίας να είναι ο ελάχιστος.
- IV. Το φίλτρο αέρος θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου. Να αναφερθεί, τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα διαθέτει ενδεικτικό καθαρότητας του φίλτρου στον πίνακα οργάνων ελέγχου.
- V. Η εξάτμιση θα φέρει σιγαστήρα για χαμηλό θόρυβο και είναι επιθυμητό να φέρει και αντισπινθηριστή (φλογοπαγίδα). Τα καυσαέρια θα εκπέμπονται προς τα επάνω κατακόρυφα έτσι ώστε να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους παρακείμενους. Στην προσφορά θα καθορισθεί επακριβώς ο τύπος της εξάτμισης και η ανάλυση των καυσαερίων. Για τον λόγο αυτό οι προσφορές θα συνοδεύονται από φύλλα ελέγχου εκπομπών CO (μονοξειδίου του άνθρακα), NOx (οξειδίων του αζώτου), HC (άκαυστων υδρογονανθράκων) και αιθάλης των προσφερόμενων περνοφόρων.
- VI. Στο κάτω μέρος του κινητήρα, θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα, για προστασία από σκουπίδια και καλύτερο, καθαρότερο, αερισμό του κινητήρα.
- VII. Με την προσφορά θα δίνεται ο χρόνος σε ώρες λειτουργίας για την αλλαγή λιπαντικού.
- VIII. Ο κινητήρας θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί του κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία 97/68/EC και τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού για τα καυσαέρια και το θόρυβο. Το ανυψωτικό θα είναι συμμορφωμένο κατά το πρότυπο EN 12053 (Μέθοδοι δοκιμής για τη μέτρηση εκπομπών θορύβου). Με τη προσφορά θα δίνεται και η στάθμη θορύβου του μηχανήματος.
- IX. Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, **τουλάχιστον EURO 3A**. Με την προσφορά θα δοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας του κινητήρα για τα ως άνω ευρωπαϊκά πρότυπα εκδοθέν από αρμόδια αρχή και στο οποίο θα αναγράφεται ο εν λόγω τύπος (τουλάχιστον EURO 3A). Επίσης θα δοθεί πιστοποιητικό για τα επίπεδα των καυσαερίων.
- X. Η δεξαμενή καυσίμου θα διαθέτει εξωτερική νεροπαγίδα (διαχωριστή νερού). Να δοθεί η χωρητικότητα της δεξαμενής, η οποία θα διαθέτει τάπα με κλειδαριά.

Με την προσφορά θα δίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος ισχύος, με τα ανάλογα διαγράμματα.

11.2.5 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Στο σύστημα θα παρεμβάλλεται μετατροπέας ροπής στρέψης (TORQUE CONVERTOR). Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο. Η θερμοκρασία του λαδιού στο TORQUE CONVERTOR θα ελέγχεται με θερμόμετρο ή δείκτη στον πίνακα οργάνων. Με την προσφορά θα δίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης, με τα ανάλογα διαγράμματα.

11.2.6 Σύστημα διεύθυνσης

- I. Θα είναι πλήρως υδραυλικό για ευκολία χειρισμών και μεγάλη ευελιξία. Είναι επιθυμητή (θα αξιολογηθεί θετικά) είτε η ύπαρξη ξεχωριστής αντλίας για τη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης, είτε η ύπαρξη βαλβίδας (priority steering valve) στο υδραυλικό σύστημα, που δίνει προτεραιότητα στο σύστημα διεύθυνσης.
- II. Τα διάφορα στοιχεία του συστήματος διεύθυνσης (τιμόνι, πίσω άξονας κ.λ.π.) θα έχουν κατάλληλες στηρίξεις ώστε να αποσβένουν τους κραδασμούς προς το τιμόνι λόγω ανωμαλιών του εδάφους.
- III. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενης κλίσης και θα έχει κομβίο για γρήγορη περιστροφή. Να δοθεί ο αριθμός των περιστροφών του τιμονιού για στροφή του περονοφόρου κατά 180°.

Με την προσφορά θα δίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος διεύθυνσης, με τα ανάλογα διαγράμματα.

11.2.7 Σύστημα πέδησης

- I. Θα διαθέτει σύστημα πέδησης υδραυλικό. Να δοθούν στοιχεία για την επιβράδυνση όταν είναι έμφορτο ή άφορτο και πιστοποιητικό δοκιμών. Η δύναμη πέδησης θα επιτυγχάνεται με δύναμη στο πεντάλ $\leq 60\text{kp}$. Επίσης θα διαθέτει ενδεικτικό χαμηλής στάθμης του υγρού φρένων στον πίνακα οργάνων ελέγχου.
- II. Λόγω της επίπονης εργασίας των μηχανημάτων και της λειτουργίας τους σε όξινο περιβάλλον (πλησίον θάλασσας) είναι επιθυμητό (θα αξιολογηθεί θετικά) να διαθέτει φρένα πλήρως στεγανά και εμβαπτιζόμενα σε λάδι. Επίσης, θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη συστημάτων αυτόματης επιβράδυνσης με την απελευθέρωση του ποδόπληκτρου επιτάχυνσης (γκαζιού), ασφαλούς στάσης σε ανωφέρειες και ομαλής επανεκκίνησης χωρίς ολίσθηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, αποφυγής κίνησης με τον κινητήρα σε λειτουργία εάν προηγουμένως δεν έχει τελείως απελευθερωθεί το γκάζι, ομαλής και ασφαλούς αλλαγής κατεύθυνσης με το περονοφόρο σε κίνηση.
- III. Θα διαθέτει μηχανικό χειρόφρενο ικανό να κρατάει το μηχανήμα με το ονομαστικό φορτίο ακινητοποιημένο σε κεκλιμένο έδαφος με κλίση $\geq 15\%$.

Με την προσφορά θα δίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος πέδησης, με τα ανάλογα

διαγράμματα.

11.2.8 Υδραυλικό σύστημα

- I. Οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι αγωγοί και όλοι οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να υποστούν, χωρίς να διαρραγούν, πίεση πολλαπλάσια της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας του αντίστοιχου υδραυλικού κυκλώματος. Θα δοθούν με την προσφορά οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας μαζί με το διάγραμμα του υδραυλικού κυκλώματος.
- II. Το μέγεθος του δοχείου υδραυλικού λαδιού, η διατομή των σωληνώσεων και το ψυγείο υδραυλικού λαδιού (εάν υπάρχει) θα εξασφαλίζουν χαμηλές θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση να ορίζεται η μέγιστη θερμοκρασία του υδραυλικού συστήματος για συνεχή λειτουργία και η θέση στην οποία αυτή αναπτύσσεται.
- III. Θα υπάρχουν κατάλληλα φίλτρα στη γραμμή επιστροφής στη δεξαμενή και στη γραμμή αναρροφήσης. Να αναφέρεται η ικανότητά τους σε μικρά (μ).
- IV. Θα υπάρχουν σημεία μέτρησης και ελέγχου της πίεσης για διάγνωση βλαβών. Να αναφερθεί ο αριθμός και η θέση τους.

Με την προσφορά θα δίνεται αναλυτική περιγραφή του υδραυλικού συστήματος, με τα ανάλογα διαγράμματα.

11.2.9 Ηλεκτρικό σύστημα

- I. Η τάση του ηλεκτρικού συστήματος θα είναι **12 V**.
- II. Ο εναλλακτήρας και η μίζα θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου, γνωστού κατασκευαστικού οίκου για την Ελληνική αγορά. Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας του μηχανήματος με συχνές εκκινήσεις, η μίζα θα είναι βαρέως τύπου, ισχύος ≥ 3 KW. Οποσδήποτε η μάρκα και ο τύπος του θα αναγράφονται επάνω τους ανάγλυφα ή σε σταθερά προσαρμοσμένη πινακίδα. Να δοθούν τα στοιχεία τους.
- III. Ο φωτισμός που θα φέρουν θα είναι ο προβλεπόμενος από τον ΚΟΚ και επί πλέον θα φέρουν:
 - α) Οπίσθιο προβολέα εργασίας για τη νύχτα.
 - β) Ένα περιστρεφόμενο φανό (ALARM) στο πίσω μέρος του προστατευτικού σκέπαστρου, που να μην εξέχει πάνω από αυτό, για να μην εμποδίζει τη διέλευση των περνοφόρων από χαμηλά ύψη, καθώς και βομβητή ενεργοποιούμενο στην όπισθεν πορεία.
- IV. Όλα τα εξωτερικά φώτα θα φέρουν προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.
- V. Πίνακας οργάνων

Ο πίνακας οργάνων με κατάλληλο φωτισμό των οργάνων για τη νύχτα θα περιλαμβάνει:

1. Ωρομετρητή (ώρες λειτουργίας της μηχανής)
2. Δείκτη ή όργανο θερμοκρασίας νερού κινητήρα
3. Δείκτη ή όργανο πίεσης λαδιού κινητήρα
4. Δείκτη ή όργανο θερμοκρασίας λαδιού TORQUE CONVERTOR
5. Δείκτη ή όργανο φόρτισης της μπαταρίας
6. Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου
7. Δείκτη ή όργανο στάθμης νερού στον διαχωριστή νερού (νεροπαγίδα)
8. Δείκτη ή όργανο χειρόφρενου σε εμπλοκή
9. Δείκτη ή όργανο στάθμης ψυκτικού υγρού
10. Δείκτη ή όργανο στάθμης υγρών φρένων
11. Δείκτη ή όργανο καθαριότητας φίλτρου αέρα
12. Είναι επιθυμητή (θα αξιολογηθεί θετικά) η ύπαρξη ένδειξης κωδικού βλάβης (ERROR & FAULT CODE DISPLAY), καθώς και η ύπαρξη ένδειξης SERVICE / ώρες λειτουργίας, είτε η ύπαρξη συστήματος VCM (Vehicle Control Module), για αποδοτικότερο συντονισμό διάφορων λειτουργιών και ευκολότερη διάγνωση προβλημάτων.

Για τα με αριθμό 2, 3, 4, 5 και 6, να αναφερθεί αν είναι όργανα πολλαπλών ενδείξεων με προειδοποιητική λυχνία αναλαμπών ή αν είναι ενδεικτικών λυχνιών δύο καταστάσεων (θα βαθμολογηθεί στην ΟΜΑΔΑ 1 στοιχείο α7).

11.2.10 Τροχοί - επίσωτρα

- I. Τα περονοφόρα θα είναι τετράτροχα με τέσσερις μονούς τροχούς.
- II. Οι ζάντες θα διαθέτουν κωνικές οπές για μπουλόνια.
- III. Τα ελαστικά θα είναι πνευστά, βαρέως βιομηχανικού τύπου, ευρείας κυκλοφορίας και τελευταίου έτους κατασκευής.

11.2.11 Καμπίνα οδηγού

- I. Το περονοφόρο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα προστασίας οδηγού στην οροφή κατασκευασμένο από ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο (στέγαστρο) με στηρίξεις επί του μηχανήματος κατά τρόπο που να μην δυσκολεύουν την ορατότητα.
- II. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων στο ανώτερο τμήμα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 150 mm, τουλάχιστον κατά τη μία διάσταση, σύμφωνα με το ISO 6055.
- III. Επί του πλαισίου θα τοποθετηθεί πλαστικό κάλυμμα σκληρό για προστασία του οδηγού από τη βροχή.
- IV. Το κάθισμα θα είναι αναπαυτικό, θα έχει ανάρτηση με ελατήρια και ρυθμιζόμενο αμορτισέρ

και θα ρυθμίζεται η θέση του μπρος - πίσω. Η επένδυση του καθίσματος (έδρα και πλάτη) θα είναι από πλαστικό δέρμα υψηλής αντοχής.

- V. Το πεντάλ θα είναι τύπου αυτοκινήτου με την ίδια διάταξη.
- VI. Ο χειριστής θα μπορεί να επιβιβάζεται και από τις δύο μεριές του μηχανήματος που θα διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο.
- VII. Αριστερά και δεξιά θα φέρει καθρέπτες.

11.2.12 Χρωματισμός - Πρόσθετος εξοπλισμός

- I. Η βαφή των περνοφόρων θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από τις έντονα διαβρωτικές συνθήκες που επικρατούν στο Λιμάνι. Στην προσφορά να αναφέρονται λεπτομέρειες. Η τελική βαφή θα είναι ομοιόμορφη και όμοια σε όλα τα μηχανήματα, χρώματος ανοικτού ή φωσφορίζοντος, έντονου ορατού σε κακές συνθήκες φωτισμού. Τα μηχανήματα θα φέρουν εκατέρωθεν γραμμένα τα αρχικά του Οργανισμού (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ευδιάκριτα από απόσταση 100 μέτρων.
- II. Σε κατάλληλα σημεία του μηχανήματος θα υπάρχουν τέσσερα ωτία (αυτιά) ανάρτησης ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους με γερανό μέσα σε πλοία.
- III. Στο πίσω μέρος τα μηχανήματα θα φέρουν σύστημα έλξης για σύνδεσή τους με ρυμουλκούμενο όχημα. Να δοθεί η δύναμη έλξης του με το ονομαστικό φορτίο.

11.2.13 Διαστάσεις - επιδόσεις – ευστάθεια

(ΟΜΑΔΑ 1, στοιχείο α5)

- I. Διαστάσεις: Να δοθούν όλες οι βασικές διαστάσεις, οι ακτίνες περιστροφής και εν γένει όλα τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων περνοφόρων με συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα Α, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η **ευελιξία** τους και ο μικρός όγκος τους.
- II. Επιδόσεις: Θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση οι επιδόσεις των μηχανημάτων. Οποσδήποτε όμως θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω τιμές:
 - Ταχύτητα ανύψωσης φορτίου έμφορτο/άφορτο: $\geq 0,40 / 0,50$ m/sec
 - Ταχύτητα καταβίβασης φορτίου έμφορτο/άφορτο : $\geq 0,40 / 0,40$ m/sec
 - Ταχύτητα πορείας έμφορτο/άφορτο : $\geq 19/19$ km/hr
 - Αναρριχητικότητα με ταχύτητα 1,5-2,0 Km/hr έμφορτο/άφορτο: $\geq 18 / 20\%$
- III. Ευστάθεια - ασφάλεια: Θα αξιολογηθεί η ευστάθεια των περνοφόρων. Για τις δοκιμές ευστάθειας θα εφαρμοσθεί το πρότυπο ISO 1074 (FEM 4001) “Counterbalanced Fork – Lift Trucks – Stability Tests”. Να αναφερθούν οι κανονισμοί, το πρόγραμμα δοκιμών και να προσκομισθούν πιστοποιητικά. Να δοθούν οι κλίσεις (%) διαμήκους ευστάθειας

(LONGITUDINAL STABILITY) και πλευρικής ευστάθειας (LATERAL STABILITY), τόσο όταν το φορτίο είναι ανυψωμένο (VERTICAL STACKING) όσο και όταν είναι χαμηλωμένο σε πορεία (TRAVELLING). Επίσης, το περονοφόρο δεν θα πρέπει να λειτουργεί καθόλου χωρίς τον οδηγό καθιστό, για λόγους ασφαλείας.

11.3 ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

11.3.1 Βιβλία

Το κάθε περονοφόρο, κατά την παράδοσή του, θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα βιβλία:

- I. Ένα (1) εικονογραφημένο βιβλίο οδηγιών λειτουργίας και γενικής συντήρησης (OPERATOR'S AND MAINTENANCE MANUAL) στην **ελληνική ή/και αγγλική**, για κάθε περονοφόρο.
- II. Ένα (1) εικονογραφημένο βιβλίο επισκευών (WORK SHOP - SERVICE MANUAL), για κάθε περονοφόρο.
- III. Μία (1) πλήρης σειρά λεπτομερών σχεδίων, εάν δεν περιέχονται στα παραπάνω βιβλία, για τα ηλεκτρικά και υδραυλικά κυκλώματα, για κάθε περονοφόρο.
- IV. Ένα (1) εικονογραφημένο βιβλίο ανταλλακτικών (SPARE PARTS BOOK), για κάθε περονοφόρο, το οποίο θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD).
- V. Το παραπάνω βιβλίο θα αναφέρεται σε όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα του περονοφόρου.
- VI. Να αναφερθεί ποια από τα παραπάνω βιβλία θα δοθούν υπό μορφή CD-ROM.

Η τεχνική περιγραφή της προσφοράς θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή της δομής και του περιεχομένου των πιο πάνω βιβλίων και σχεδίων ή από ένα αντίτυπο όμοιο με εκείνα που θα δοθούν μαζί με τα μηχανήματα.

11.3.2 Εργαλεία

Μαζί με την προσφορά, θα παραδοθεί αναλυτική κατάσταση **ειδικών** εργαλείων συντήρησης καθώς και οργάνων και λοιπών βοηθητικών μέσων απαραίτητων για την εκτέλεση των μετρήσεων ελέγχων και ρυθμίσεων, που θα προβλέπουν τα βιβλία συντήρησης – επισκευών. Θα δοθεί επίσης, μία σειρά ειδικών εργαλείων για τη συντήρησή τους. Τέλος, θα παραδοθεί και αριθμός συνηθισμένων εργαλείων (κλειδιά, πένσες, κλπ) που θα συνοδεύουν το κάθε μηχάνημα.

11.3.3 Παρελκόμενα

- I. Με το κάθε μηχάνημα θα παραδοθεί ένας πλήρης τροχός (ρεζέρβα) εμπρός και ένας πλήρης τροχός οπίσθιος.
- II. Κάθε μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με:

- α) Πυροσβεστήρα κόνεως 3 kg
- β) Τρίγωνο στάθμευσης.
- γ) Φαρμακείο
- δ) Τρίγωνο βραδυπορείας

11.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΑΔΕΙΕΣ

11.4.1 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές βάσει των οποίων έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί τα μηχανήματα και το καθένα από τα μέρη των μηχανημάτων και ο ειδικός εξοπλισμός τους και να δηλωθεί ποιά πιστοποιητικά θα προσκομισθούν με την παράδοση των μηχανημάτων.

11.4.2 Με την προσφορά θα δοθεί **οπωσδήποτε** το πιστοποιητικό ISO 9001 & 14001 του **εργοστασίου κατασκευής** καθώς και το ISO 9001 & 14001 του **προμηθευτή**.

11.4.3 Θα φέρουν το ειδικό σήμα (CE) και πινακίδα πραγματικής ικανότητας. Με την προσφορά θα δοθεί αντίγραφο από πιστοποιητικό συμβατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (DECLARATION OF CONFORMITY) για μηχανήμα ακριβώς ίδιου τύπου με τον ίδιο εξοπλισμό (TRIPLEX MAST και SIDESHIFT).

11.4.4 Ο προμηθευτής θα καταθέσει δήλωση του Ν.1599 / 86 ότι θα αναλάβει τις διαδικασίες για την έκδοση έγκρισης τύπου, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Με την υπογραφή της σύμβασης θα του δοθεί σχετική εξουσιοδότηση.

11.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

I. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα δώσουν πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης των περνοφόρων ώστε να υπάρχει μεγάλο ποσοστό διαθεσιμότητας των μηχανημάτων.

Το πρόγραμμα συντήρησης:

- α) θα περιλαμβάνει και πίνακα απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών κατανεμημένων ανά ώρες ή ανά διανυθέντα χιλιόμετρα
- β) θα δοθεί απαραίτητως σε CD ή δισκέτα ώστε να περαστεί στο μηχανογραφικό πρόγραμμα συντήρησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

II. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το αν διαθέτει ο προμηθευτής στην Ελλάδα ή όχι συνεργείο

επισκευής μηχανημάτων. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεργείου να γίνει αναλυτική περιγραφή [τμήματα (service, ανταλλακτικά), εξοπλισμός συνεργείου, διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό, κλπ] και να αναφερθεί εάν διαθέτει ISO 9001 ώστε να βαθμολογηθεί (ΟΜΑΔΑ 2 στοιχείο β).

III. Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει την πρώτη (αρχική) συντήρηση και τις επόμενες δύο (2) περιοδικές συντηρήσεις που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης με ευθύνη και έξοδα δικά του (υλικά – εργασία). Στην προσφορά να αναφέρεται τι περιλαμβάνουν ακριβώς οι τρεις ως άνω συντηρήσεις και μετά από πόσες ώρες λειτουργίας των περονοφόρων πραγματοποιούνται. Τα λιπαντικά θα δοθούν από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προμηθευτές πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις προσφορές τους οφείλουν υποχρεωτικά να επισκεφθούν επιτόπου τους χώρους εργασίας των ζητούμενων περονοφόρων για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών λειτουργίας, καθόσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους της διακήρυξης, τα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν τη θέση σε πλήρη, κανονική και δοκιμασμένη λειτουργία των περονοφόρων.

Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να περιέχουν εκτός από αυτά που προβλέπουν τα προηγούμενα άρθρα και τα ακόλουθα:

12.1.1. Το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα περονοφόρα καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στην διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.1.2. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα περονοφόρα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν πέραν των ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα περονοφόρα, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

12.1.3. Τεχνική περιγραφή στην **Ελληνική** γλώσσα με πλήρη, σαφή και αναλυτικά τεχνικά

στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη για να είναι δυνατή η αξιολόγηση του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς ανάγκη αίτησης υπό της οικείας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού συμπληρωματικών στοιχείων που θα συνίσταται από :

12.1.3.1. Αναλυτικές και σαφείς απαντήσεις (χωρίς παραπομπές ή αόριστα «συμφωνώ», «ναι», κλπ) σε κάθε παράγραφο του άρθρου 11 με την ίδια αρίθμηση. Εάν δεν γίνει πέρα από την τεχνική περιγραφή η ανωτέρω ανάλυση με αναφορά σημείου προς σημείο η προσφορά θα απορρίπτεται.

Στα εδάφια που υπάρχουν απαιτήσεις με συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη θα δοθούν τα προσφερόμενα μεγέθη που θα πρέπει να συμφωνούν με όσα αναγράφονται στα prospectus.

12.1.3.2. Κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για την περιγραφή των προσφερομένων περονοφόρων, για να είναι δυνατή η αξιολόγηση του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς ανάγκη αιτήσεως υπό της οικείας επιτροπής αξιολόγησης συμπληρωματικών στοιχείων.

12.1.4. Ειδικότερα η προσφορά θα περιέχει πέραν των ανωτέρω:

12.1.4.1. Χρόνο παράδοσης.

12.1.4.2. Προέλευση, εργοστάσιο κατασκευής, τύπο.

12.1.4.3. Συμπληρωμένο Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών. Ο κάθε προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στον πίνακα αυτούσια τα στοιχεία που υπάρχουν στα PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής των περονοφόρων (σειράς παραγωγής)

12.1.4.4. Τεχνικά φυλλάδια, φωτογραφίες και γενικά κάθε χρήσιμο στοιχείο για την απόκτηση πλήρους και σαφούς γνώμης για το προσφερόμενο περονοφόρο

12.1.4.5. Περιγραφή με τεχνικά στοιχεία, σχεδιαγράμματα των κάτωθι συστημάτων:

- Σύστημα ισχύος και μετάδοσης κίνησης.
- Σύστημα διεύθυνσης και πέδησης.
- Σύστημα ανύψωσης - ιστός
- Υδραυλικό σύστημα.
- Ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό σύστημα
- Καμπίνα οδηγού

12.1.4.6. Πίνακα περονοφόρων που έχουν διαθέσει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες κατά την τελευταία πενταετία (REFERENCE LIST). Στον πίνακα θα αναφέρονται: ο τύπος και ο αριθμός των περονοφόρων, οι χώρες στις οποίες έχουν διατεθεί και τα στοιχεία των αγοραστών.

12.1.5 Ανταλλακτικά

Οι συμμετέχοντες θα δώσουν:

- I. Πλήρες βιβλίο ανταλλακτικών με το όνομα τους, το σκαρίφημα τους και το part number της εταιρείας που κατασκευάζει τα περονοφόρα. Ο κατάλογος θα δοθεί και σε CD ή δισκέττα.
- II. Χρόνο παράδοσης ανταλλακτικών για επείγουσες περιπτώσεις, από την ημέρα που θα

ζητηθούν, που θα πρέπει να είναι το πολύ τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες.

III. Μέγιστο απαιτούμενο χρόνο για την έλευση ειδικευμένου τεχνίτη των περονοφόρων μετά από έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. που θα είναι μικρότερος από δύο (2) ημερολογιακές ημέρες.

12.1.6 Συντήρηση

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα δώσουν πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης των περονοφόρων ώστε να υπάρχει μεγάλο ποσοστό διαθεσιμότητας των μηχανημάτων.

Το πρόγραμμα συντήρησης:

α) θα περιλαμβάνει και πίνακα απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών κατανεμημένων ανά ώρες ή ανά διανυθέντα χιλιόμετρα

β) θα δοθεί απαραίτητως σε CD ή δισκέτα ώστε να περαστεί στο μηχανογραφικό πρόγραμμα συντήρησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Δήλωση του Ν. 1599/86 για το αν διαθέτει ο προμηθευτής στην Ελλάδα ή όχι συνεργείο επισκευής μηχανημάτων. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεργείου να γίνει αναλυτική περιγραφή [τμήματα (service, ανταλλακτικά), εξοπλισμός συνεργείου, διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό, κλπ] και να αναφερθεί εάν διαθέτει ISO 9001 ώστε να βαθμολογηθεί (ΟΜΑΔΑ 2 στοιχείο β).

Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει την πρώτη (αρχική) συντήρηση και τις επόμενες δύο (2) περιοδικές συντηρήσεις που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης με ευθύνη και έξοδα δικά του (υλικά – εργασία). Στην προσφορά να αναφέρεται τι περιλαμβάνουν ακριβώς οι τρεις ως άνω συντηρήσεις και μετά από πόσες ώρες λειτουργίας των περονοφόρων πραγματοποιούνται. Τα λιπαντικά θα δοθούν από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε.

12.1.7 Χρόνο παράδοσης

Ο χρόνος ελεύθερης παράδοσης των περονοφόρων στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται στην παράγραφο 11.1. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θεωρείται πλεονέκτημα και θα βαθμολογηθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών (ΟΜΑΔΑ 2 στοιχείο α).

12.1.8 Κατάλογο δοκιμών

Ο κατάλογος δοκιμών θα αφορά την ποιότητα των υλικών, αντοχές, επιδόσεις (ταχύτητες, επιταχύνσεις, φρένα κλπ) και ευστάθεια με αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και των συνθηκών των δοκιμών (φύλλα δοκιμών).

Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τα επί μέρους στοιχεία των μηχανημάτων (π.χ. έμβολα ανύψωσης) όσο και για τα μηχανήματα συναρμολογημένα, έτοιμα προς λειτουργία.

12.1.9 Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Ο Ανάδοχος μετά την άφιξη των περονοφόρων στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πριν από την οριστική τους παραλαβή θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση αριθμού μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών περονοφόρων του Ο.Λ.Π. Α.Ε., στα αντικείμενα των ελέγχων, ρυθμίσεων, συντήρησης κι επισκευών των περονοφόρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί τόσο στα μηχανικά όσο και στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη των περονοφόρων, στα συστήματα χειρισμού, στα συστήματα προειδοποίησης, ασφάλειας και μετάδοσης κίνησης (TRANSMISSION). Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να εκπαιδεύσει τρεις οδηγούς-χειριστές στο χειρισμό των περονοφόρων. Η εκπαίδευση θα γίνει στη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την παραλαβή.

Θα δοθεί πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών και τεχνιτών του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

12.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όλες οι τιμές που θα δοθούν θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ και θα περιέχει την παρακάτω ανάλυση:

12.2.1. Τη τιμή μονάδας σε ευρώ, απαλλαγμένη από ΦΠΑ.

12.2.2. Την συνολική τιμή σε ευρώ, απαλλαγμένη από ΦΠΑ, για την ελεύθερη παράδοση των περονοφόρων στην Γενική Αποθήκη Υλικών (ΓΑΥ/ΟΛΠ) σε πλήρη και δοκιμασμένη λειτουργία.

12.2.3. Τον ΦΠΑ σε ποσοστό επί της εκατό (%) και σε ποσό (τίμημα σε ευρώ).

12.2.4. Την συνολική τιμή του προσφερόμενων περονοφόρων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται όλα τα βιβλία, έντυπα και εργαλεία, παρελκόμενα (άρθρο 11) καθώς και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί μέχρι την παράδοσή τους σε πλήρη και δοκιμασμένη λειτουργία.

12.2.5. Όλες οι παραπάνω προσφερόμενες τιμές παραμένουν, σε περίπτωση κατακύρωσης, σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (πχ αύξηση ημερομισθίων, μισθών, λοιπών αποδοχών, υλικών, τιμάρθιμου, μείωση της αξίας του νομίσματος κλπ) καθώς και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής της παραγράφου 12.2.3. απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώνει τον τρόπο πληρωμής του.

12.2.6. Τιμοκατάλογο όλων των απαραίτητων κατά την κρίση του κατασκευαστή ανταλλακτικών και ομάδες ανταλλακτικών, για την επισκευή και προληπτική συντήρηση του περονοφόρου για δύο χρόνια (μετά τον πρώτο χρόνο εγγύησης), στον οποίο θα αναγράφεται και ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του.

Με βάση τις τιμές μονάδας των παραπάνω, ο ΟΛΠ μπορεί να προμηθευτεί όσα κατά την απόλυτη κρίση του θεωρήσει αναγκαία κατά είδος και ποσότητα.

Η αξία τους δεν θα συμπεριληφθεί στην τιμή της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

13.1.1 Η προμήθεια θα παραδοθεί στον χώρο που θα υποδειχθεί από την ΓΑΥ/ΟΛΠ μέσα στο χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 11.1 και στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

13.1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Διεύθυνση Προμηθειών και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα περονοφόρα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

13.1.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, **να παρατείνεται** ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Παράταση του χρόνου παράδοσης γίνεται μόνο σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των περονοφόρων ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (άρθρο 10) και ύστερα από αίτηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που υποβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως ορίζεται στα άρθρα 3.2 του Κανονισμού του ΟΛΠ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

13.2 Σε περίπτωση **εκπρόθεσμης παράδοσης** επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:

13.2.1 Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από τυχόν παράταση σύμφωνα με τα προηγούμενα, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού του ΟΛΠ.

13.2.2 Το παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστό προστίμου υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α.

13.2.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό στο Ταμείο του ΟΛΠ.

13.2.4 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν.

13.3 Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ο.Λ.Π Α.Ε για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστιθέντων

του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14.1 Για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των περονοφόρων θα ορισθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής από τρεις (3) υπαλλήλους του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

14.2 Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται με οποιονδήποτε ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός έλεγχος και ποιοτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής.

14.3 Αν από τα αποτελέσματα κάποιου ελέγχου προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών που έχουν δηλωθεί από τον προμηθευτή και των χαρακτηριστικών που έχουν τα προμηθευόμενα είδη, μπορούν όμως αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον Ο.Λ.Π Α.Ε., διότι κρίνεται ότι οι αποκλίσεις αυτές είναι επουσιώδεις, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π Α.Ε, εγκρίνει την παραλαβή αφού μειώσει ανάλογα την τιμή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παραλαβής.

Σε περίπτωση που προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την απόρριψη των περονοφόρων, και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. απορρίψει τελικώς τα προμηθευόμενα είδη τότε, εκτός από τις κυρώσεις που ορίζει ο Νόμος, θα καταπέσει ως ποινή υπέρ του Ο.Λ.Π Α.Ε, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει κατατεθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4 Το ΔΣ του ΟΛΠ μπορεί να επιτρέψει την **αντικατάσταση** είδους, που παραδόθηκε και απορρίφθηκε ολικά ή μερικά από την επιτροπή παραλαβής, με άλλο που είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 33.10 του Κανονισμού του ΟΛΠ.

14.5 Μετά την οριστική παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή θα επιστραφεί σε αυτόν και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

14.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

15.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας των περονοφόρων θα γίνει από το Ταμείο του Ο.Λ.Π. Α.Ε., τμηματικά σε 3 δόσεις, ως εξής:

- Α΄ δόση: 30% του τιμήματος θα δοθεί ως προκαταβολή, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- Β΄ δόση: 40% του τιμήματος μέσα στον επόμενο μήνα από την χωρίς αποκλίσεις παράδοση και προσωρινή παραλαβή των περονοφόρων.
- Γ΄ δόση: 30% του τιμήματος, 4 μήνες μετά τη Β΄ δόση και μετά την οριστική παραλαβή των περονοφόρων.

15.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

15.2.1 Πρωτόκολλο οριστικής (ή προσωρινής) παραλαβής.

15.2.2 Θεωρημένο αποδεικτικό εισαγωγής της προμήθειας στην Γ.Α.Υ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

15.2.3 Υπογεγραμμένο τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,

15.2.4 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

15.2.5 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.....
Ημερομηνία έκδοσης

Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

T.K. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας Δ/ση.....

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης)

των Εταιρειών :

1. Δ/ση
2. Δ/ση
3. Δ/ση

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης

και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ... / /2012 για την προμήθεια δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περονοφόρων μηχανήματων, σύμφωνα με την υπ' αριθ./2012 διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.....
Ημερομηνία έκδοσης

Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

T.K. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας Δ/ση.....

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1. Δ/ση

2. Δ/ση

3. Δ/ση

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης

και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της ... / /2012 με αντικείμενο την προμήθεια δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων συνολικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθ./2012 διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.....
Ημερομηνία έκδοσης

Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10
Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας Δ/ση..

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

..... Δ/ση

..... Δ/ση

..... Δ/ση

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης

και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την **καλή λειτουργία** σε εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό που αφορά την προμήθεια δεκαοκτώ (18) πετρελαιοκίνητων περνοφόρων μηχανημάτων συνολικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. /2012 διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
1.1.	Κατασκευαστής			
1.2.	Τύπος			
1.3.α	Ανυψωτική ικανότητα ονομαστική	Kp	≥ 2.500	
1.3.β	Ανυψωτική ικανότητα παραμένουσα με SIDESIFT	Kp	≥ 1.900	
1.4.	Κέντρο βάρους	mm	500	
1.5.	Τύπος κινητήρα		Diesel	
1.6.	Τύπος ελαστικών		Πνευστά	
1.7.	Αριθμός τροχών εμπρός/πίσω		2x2	
	2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
2.1.	Ύψος ανύψωσης	mm	≥ 4.700	
2.2.	Ελεύθερη ανύψωση με backrest	mm	≥ 1.000	
2.3.	Διαστάσεις περονών	mm		
2.4.	Πλάτος φορείου περονών	mm		
2.5.	Γωνία κλίσης ιστού εμπρός-πίσω	Degrees	5 /6	
2.6.	Μήκος μέχρι το μέτωπο των περονών	mm		
2.7.	Πλάτος περονοφόρου	mm		
2.8.	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού	mm	≤ 2.200	
2.9.	Ύψος ανεπτυγμένου ιστού	mm		
2.10.	Ύψος οχήματος (οροφής)	mm	≤ 2.200	
2.11.	Απόσταση καθίσματος από το στέγαστρο	mm		
2.12.	Εξωτερική ακτίνα στροφής	mm		
2.13.	Απόσταση μετώπης-μπροστινού άξονα	mm		
	3. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
3.1.	Ταχύτητα πορείας έμφορτου / άφορτου	Km/h	≥19/19	
3.2.	Ταχύτητα ανύψωσης ιστού έμφορτου/άφορτου	m/sec	≥0,40/0,50	
3.3.	Ταχύτητα καταβίβασης ιστού έμφορτου/άφορτου	m/sec	≥0,40/0,40	
3.4.	Δύναμη έλξης έμφορτου/άφορτου με ταχύτητα 1,5 έως 2,0Km/h	N		
3.5.	Αναρριχητικότητα έμφορτου/άφορτου με ταχύτητα 1,5 έως 2,0Km/h	%	≥18 /20	
3.6.	Ευστάθεια		ISO 1074 (FEM 4001)	
3.7.	Χρόνος επιτάχυνσης/απόσταση απόκτησης τελικής ταχύτητας, έμφορτο /άφορτο	sec/m		
	4. ΒΑΡΗ - ΦΟΡΤΙΑ			
4.1.	Ολικό βάρος άφορτου	Kp		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.2.	Φορτία αξόνων έμφορτου εμπρός / πίσω	Kp		
4.3.	Φορτία αξόνων άφορτου εμπρός / πίσω	Kp		
4.4.	Βάρος ιστού TRIPLEX ή τηλεσκοπικού βραχίονα	Kp		
	5. ΤΡΟΧΟΙ - ΠΛΑΙΣΙΟ - ΦΡΕΝΑ			
5.1.	Αριθμός ελαστικών εμπρός/πίσω		2/2	
5.2.	Διαστάσεις ελαστικών εμπρός			
5.3.	Διαστάσεις ελαστικών πίσω			
5.4.	Μεταξόνιο	mm		
5.5.	Μετατρόχιο εμπρός/ πίσω	mm		
5.6.	Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος έμφορτου	mm	≥ 105	
5.7.	Ελάχιστη απόσταση μεταξονίου από το έδαφος εμφόρτου	mm	≥ 105	
5.8.	Τύπος φρένων πορείας			
5.9.	Τύπος φρένων στάθμευσης			
	6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ			
6.1.	Τάση / χωρητικότητα μπαταρίας	V/Ah	12V /	
6.2.	Τύπος πετρελαιοκινητήρα			
6.3.	Ισχύς πετρελαιοκινητήρα κατά DIN 70020 ή SAE J1349	kW		
6.4.	Αντίστοιχος αριθμός στροφών του 6.3	RPM		
6.5.	Αριθμός κυλίνδρων/κυβισμός	(-/cm ³	4/	
6.6.	Κατανάλωση καυσίμου	lt/h		
6.7.	Μέγιστη ροπή/στροφές	N.m/RPM		
6.8.	Σχέση συμπίεσης			
6.9.	Εναλλάκτης - Τύπος - Ισχύς	W		
6.10.	Κιβώτιο ταχυτήτων- Τύπος /αριθμός ταχυτήτων			
6.11.	Συμπλέκτης - Τύπος			
6.12.	Κινητήριος άξονας - Τύπος			
6.13.	Πίεση υδραυλικού συστήματος συσκευών	bar		
6.14.	Στάθμη θορύβου στον οδηγό	db	≤ 80	