

**Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ**

της ζητούμενης δαπάνης για τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των δύο (2) θυρόπλοιων των Μόνιμων Δεξαμενών Βασιλειάδη, για την κάλυψη των αναγκών του Τμ. Δεξαμενών, της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.

α/α	Κωδικός αριθμός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα προμήθειας	Τιμή μονάδας	Δαπάνη σε ευρώ
		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΥΡΟΠΛΟΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ			
1		<p>Περιλαμβάνονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υδροβολή των δύο (2) θυρόπλοιων εσωτερικά και εξωτερικά με πίεση 600 - 800 bar και βαφή με δύο στρώσεις εποξικού χρώματος (θαλάσσης). Η επιφάνεια των δύο (2) Θυρόπλοιων προς καθαρισμό και βαφή είναι περίπου εξωτερικά 1500m² και εσωτερικά 3.000m². Σύνολο 4.500m². • Αντικατάσταση ελασμάτων και ενισχυτικών μεγάλου και μικρού θυρόπλοιου διαφόρων παχών και διαστάσεων από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας, ποσότητας 35.000Kg, μαζί με αντικατάσταση ελαστικών και ξύλων της κατασκευής. Τοποθέτηση τεσσάρων (4) ανοδίων αλουμινίου στο μεγάλο θυρόπλοιο και δύο (2) αντίστοιχα στο μικρό (5,5Kg έκαστο) καθ' υπόδειξη της επιτροπής επίβλεψης του ΟΛΠ Α.Ε. • Αντικατάσταση δύο (2) βανών Φ700 στο μεγάλο θυρόπλοιο και μίας (1) βάνας Φ700 στο μικρό θυρόπλοιο. • Έλεγχος και συντήρηση αντλητικού συστήματος θυρόπλοιων 	1,00		
		ΟΡΟΙ			
α.		Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία (για στέγνωμα,εξαερισμό, υδροβολή 600-800bar, spray κλπ) και ειδικές κατασκευές (π.χ. ικριώματα) για την εργασία.			
β.		Όλα τα υλικά (χρώματα, ελάσματα, βάνες κ.λ.π.) θα διατεθούν από τον ανάδοχο.			
γ.		Η εξαγωγή και η επανατοποθέτηση των σχαρών για καθαρισμό και βαφή των θυρόπλοιων θα συμπεριληφθεί στην προσφορά.			
δ.		Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα διαθέσει γερανούς ρεύμα και νερό.			

ε.		Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τεχνικό επιβλέποντα από πλευράς της εταιρείας χρωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της, και να πιστοποιήσει την καλή εφαρμογή τους, ώστε με την ολοκλήρωση του χρωματισμού, να χορηγηθεί στον ΟΛΠ Α.Ε. εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.			
στ.		Οι αποχρώσεις θα επιλεγούν από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ Α.Ε.			
ζ.		Τα χρώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας από αναγνωρισμένο Οργανισμό			
η.		Οι ενδιαφερόμενοι πριν δώσουν προσφορά οφείλουν να επισκεφθούν τις Μόνιμες Δεξαμενές Βασιλειάδη και να λάβουν οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία και γνώση του είδους και των συνθηκών της εργασίας. Αρμόδιος υπάλληλος του ΟΛΠ ΑΕ είναι ο προϊστάμενος του αντλιοστασίου Κος Εμμανουήλ Σαββιδάκης με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-46.11.168			
θ.		Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το προσωπικό του στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και να έχει εξασφαλίσει, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.			
ι.		Άδειες από τις αρχές, τεχνικός ασφαλείας, πυρασφάλεια κ.λ.π. είναι ευθύνη του αναδόχου.			
κ.		Ο προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.			
λ.		Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά παράδοση των υλικών του και εκτέλεση των εργασιών.			
μ.		Η πληρωμή θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. τμηματικά. Το 30% του τιμήματος θα καταβληθεί προκαταβολικά μετά την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 70% μετά το πέρας των εργασιών υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.			
ν.		Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.			
		ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ			

[illegible]