

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη – 10
Ταχ. Κώδικας: 185 38, Πειραιάς
Πληροφορίες: Καζατζής Παντελής
Τηλ.: 2104550189
Fax: 2104550187

Πειραιάς, 7 Φεβρουαρίου 2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο πλαίσιο εφαρμογής ενιαίου και ομοιόμορφου λειτουργικού συστήματος πληροφόρησης του επιβατικού κοινού εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά

ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

διενεργεί

κατά τις διατάξεις του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.,

πρόχειρο διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει **την προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση (υλικά και εργασίες) των πινακίδων και επιγραφών πληροφόρησης του επιβατικού κοινού εντός του Κεντρικού (Επιβατικού) Λιμένα Πειραιά (περιοχές Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας), προϋπολογισμού δαπάνης 95.000 € πλέον ΦΠΑ.**

και προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών, **όπως υποβάλει κλειστή προσφορά** στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη - 10, Πειραιάς, τ.κ. 185 38), **μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30' π.μ.**

Κριτήριο ανάθεσης είναι **η χαμηλότερη τιμή** από τον προϋπολογισμό της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>).

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: e-entypa.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 2104550189, αρμόδιος κ. Παντελής Καζατζής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

1. Το Ν.2688/1999 περί μετατροπής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε ανώνυμη εταιρεία (ΦΕΚ 40/01-03-1999 τ.Α').
2. Το Ν.3654/2008 περί κύρωσης της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΦΕΚ 57/03-04-2008 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2372/21-11-2008 τ.Β').
3. Τον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').
4. Τον από 23-01-2013 ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Τμήμα Η/Μ Εξοπλισμού) για την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας.
5. Την υπ' αριθ. 98/06-02-2013 απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε.
6. Τους παρακάτω όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται, κατά κύριο και αποκλειστικό αντικείμενο, στην κατασκευή και τοποθέτηση έγχρωμων μεταλλικών επιγραφών και πινακίδων πληροφόρησης – ενημέρωσης πεζών και τροχοφόρων και ειδικότερα:

- i. διαθέτουν ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις καθετοποιημένης παραγωγής έγχρωμων μεταλλικών επιγραφών και πινακίδων.
- ii. έχουν παραδώσει αντίστοιχες προμήθειες επιγραφών και πινακίδων κατά την τελευταία τριετία (2010, 2011, 2012) στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
- iii. έχουν να παρουσιάσουν κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2010, 2011, 2012) άνω των 1.000.000 ευρώ κατ' έτος αποκλειστικά στον τομέα κατασκευής και τοποθέτησης επιγραφών και πινακίδων.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν **αίτηση συμμετοχής με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς** τους. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, τα έγγραφα στα οποία αυτοί αναφέρονται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε., όσο αφορά την υλοποίηση της προμήθειας.

3.2. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή (πλήρη επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, πλήρη στοιχεία εκπροσώπου κ.λ.π.). Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: e-entypa.

3.3. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος εξωτερικά έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ότι δεν μπορεί να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να μείνουν ίχνη.

3.4. Εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

Ο τίτλος του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Η Υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.).

3.5. Ο **κλειστός φάκελος της προσφοράς** πρέπει να περιέχει δύο (2) υποφακέλους, τον Α' υποφάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον Β' υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

3.6. Ο **Α' υποφάκελος** με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιέχει, τα εξής:

- 1) **Βεβαίωση** επίσημου φορέα πιστοποίησης της ειδικότητας του (Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΔΟΥ κ.λ.π.).
- 2) **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστευτεί ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 15.3 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον επιλεγεί ως Προμηθευτής.
- 3) **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.** Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες υπολογιζόμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του ΟΛΠ Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης κατά επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή θα είναι αξίας ποσού **4.750 ευρώ**. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία και χρόνο ισχύος, δεν γίνεται δεκτή.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης), η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης).

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

4) **Ισολογισμούς** των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

5) **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τα τρία (3) τελευταία έτη (2010, 2011, 2012) και ειδικότερα για το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών στο αντικείμενο του διαγωνισμού (κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών και πινακίδων), από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών στη δραστηριότητα αυτή είναι άνω του ποσού των 1.000.000 ευρώ κατ' έτος.

6) **Τεχνική προσφορά.** Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

- I. Περιγραφή των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση της σύμβασης.
- II. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον προσφέροντα κατά την προηγούμενη τριετία (2010, 2011, 2012), με αναφορά στον αγοραστή, στην ημερομηνία παράδοσης, καθώς και στο είδος και στο ποσό της παραγγελίας ή σύμβασης.
- III. Τεχνική περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και της μεθοδολογίας των εργασιών για την εκτέλεση της σύμβασης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 (τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών) της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών (χωρίς αόριστα συμφωνώ κ.λ.π.).

3.7. Ο **Β' υποφάκελος** με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποσφραγισθεί εφόσον γίνει αποδεκτή, από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η συμμετοχή κάθε υποψήφιας εταιρείας στο διαγωνισμό.

3.8. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά την τιμή μονάδας ανά είδος και το συνολικά προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, όπως αναλύεται στον συνημμένο Προϋπολογισμό της Δ/νσης Προμηθειών.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, την αίτηση συμμετοχής με τον κλειστό φάκελο της προσφοράς να τα αποστείλουν ή προσκομίσουν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Γραφείο 212, 1^{ος} όροφος των Κεντρικών Γραφείων του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη – 10, τ.κ. 185 38, Πειραιάς) **μέχρι τις 14:30' ώρα της ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής προσφορών.** Με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

4.2. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους του διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

4.3. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα θα αποσφραγισθούν και αξιολογηθούν. Οι προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα θα παραδοθούν στη Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:

5.1. Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλοι οι υποφάκελοι με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.

5.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα.

5.3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων προσώπων, ή εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

5.5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης προσώπων ευθύνεται για το σύνολο της προμήθειας. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

5.6. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το μέρος των υλικών και εργασιών που αντιστοιχεί στον καθένα από το σύνολο της προμήθειας.

5.7. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης προσώπων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

5.8. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

5.9. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου του παρόντος ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

5.11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στο παρόν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.12. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εξήντα (60) ημέρες.

5.13. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής των, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.14. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

6.1. Αρμόδια για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

7.1. Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η επιτροπή του διαγωνισμού.

7.2. Κριτήριο ανάθεσης είναι **η χαμηλότερη τιμή** από το σύνολο του προϋπολογισμού της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών.

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ:

8.1. Στον προσφέροντα στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

- I. Το είδος της προμήθειας που κατακυρώθηκε
- II. Τις ποσότητες και τα είδη των υλικών και εργασιών
- III. Την τιμή ανά είδος και στο σύνολο
- IV. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΟΛΠ ΑΕ.

Η ανάθεση θα γνωστοποιηθεί (με fax) με επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

8.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της.

8.3. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

8.4. Η σύμβαση θα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. και το Ελληνικό δίκαιο, θα καταρτιστεί δε με βάση τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης και την

προσφορά του επιλεγέντος και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα.

8.5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε **ποσοστό 5%** επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αποκατάσταση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων.

8.6. Το έγγραφο της τελικής σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως πρόσκληση υποβολής προσφορών, προσφορά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

8.7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

8.8. Για την εκτέλεση εργασιών από τον Προμηθευτή εντός της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί, πριν την έναρξή τους, όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.

8.9. Κατά την εκτέλεση εργασιών από τον Προμηθευτή πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς επίσης να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:

Για όλα τα θέματα ενστάσεων – προσφυγών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης θα ορισθεί επιτροπή παρακολούθησης (επιβλέπων ή ομάδα επίβλεψης) και παραλαβής του έργου του προμηθευτή, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.

11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ:

11.1. Το τίμημα της προμήθειας θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:

- I. Προκαταβολή ίση με ποσοστό 30% επί του συνολικού τιμήματος μετά την υπογραφή της σύμβασης.
- II. Εξόφληση του υπολοίπου ποσοστού 70% επί του συνολικού τιμήματος αμέσως μετά την παραλαβή του έργου του προμηθευτή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

11.2. Η πληρωμή θα γίνεται από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20^η ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα από την ημερομηνία πραγματοποίησης των δύο, ως άνω, γεγονότων, υπό την προϋπόθεση ότι, ειδικά για την εξόφληση, θα έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο και θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

11.3. Η εξόφληση του τιμήματος γίνεται μόνον είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και από ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').

13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

13.1. ΓΕΝΙΚΑ:

Η εν λόγω προμήθεια αφορά την αντικατάσταση των πινακίδων και επιγραφών πληροφόρησης του επιβατικού κοινού εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της μελέτης WAY FINDING για την εφαρμογή ενιαίου και ομοιόμορφου λειτουργικού συστήματος πληροφόρησης του επιβατικού κοινού εντός του Κεντρικού (Επιβατικού) Λιμένα Πειραιά, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατών και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των τροχοφόρων εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, με προμήθεια και τοποθέτηση νέων έγχρωμων μεταλλικών επιγραφών Πυλών, κατευθυντήριων σημάτων και πυλώνων πληροφόρησης.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω προμήθεια δεν αφορά επιγραφές και πινακίδες τροχαίας σήμανσης.

13.1.1. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Οι προσφέροντες πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις προσφορές τους οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου τα σημεία εγκατάστασης των επιγραφών και πινακίδων πληροφόρησης του επιβατικού κοινού εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, καθόσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, των εγγράφων στα οποία αυτή αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων των εγκαταστάσεων στους χώρους του Κεντρικού (Επιβατικού) Λιμένα Πειραιά.

13.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ & ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ:

13.2.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

13.2.1.1. Πυλώνας ύψους 3,5 μέτρων μονής όψης

Ο πυλώνας ύψους 3,5m μονής όψης θα αποτελείται από δύο κολώνες όπου η κάθε μια θα εδράζεται σε βάση από μεταλλική πλάκα 300X300X15mm με ενισχυτικά τρίγωνα και με 8 αγκύρια M24.

Όλο το σώμα του πυλώνα θα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 100X200X5mm.

Στα πλαϊνά τμήματα των κολονών θα πρέπει να πριτσινωθεί προφίλ αλουμινίου το οποίο θα είναι βαμμένο στο χρώμα του πυλώνα.

Οι οπές που αφορούν τη στήριξη του προφίλ θα έχουν γίνει εκ των προτέρων στο σώμα του σκελετού. Ο προ-τρυπημένος σκελετός θα πρέπει να έχει υποστεί γαλβάνισμα εν θερμώ πάχους 70μm μετά από το οποίο δεν πρόκειται να γίνει η διάνοιξη καμίας νέας οπής ή κάποιου είδους συγκόλλησης προς αποφυγή διάβρωσης της στρώσης επιψευδαργύρωσης.

Ο πυλώνας θα επενδυθεί με etalbond πάχους 4mm, βαμμένο στο εκάστοτε χρώμα.

Η επένδυση από etalbond μέσω κατάλληλων «ζήτα» από αλουμίνιο θα κουμπώνει στο σώμα του πυλώνα και θα συρταρώνει στο πλάι των αλουμινένιων προφίλ.

Στο άνω μέρος ο πυλώνας θα κλείνει με κάλυμμα αλουμινίου το οποίο θα βιδώνεται στις αλουμινένιες επενδύσεις του etalbond και θα στεγανοποιηθεί πλήρως με σιλικόνη που θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο το περίγραμμα του.

Οι αλουμινένιες προσόψεις του etalbond θα πρέπει να φιλοτεχνηθούν με αυτοκόλλητα επταετίας μιας εκ των εταιρειών AVERY/3M, κατά περίπτωση ανάλογα με το σχέδιο της μακέτας.

Όλα τα κατευθυντήρια σύμβολα και οι προορισμοί θα αποτελούνται από αντανακλαστικά γράμματα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα σύμφωνα με προδιαγραφές που θα πληρούν Διεθνή ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία να δοθούν με την τεχνική προσφορά.

13.2.1.2. Επιγραφές εισόδου-εξόδου διπλής όψης 6m μήκους X 1,2m ύψος επάνω από τις Πύλες.

Οι επιγραφές διπλής όψης με διαστάσεις 6m μήκος X 1,2m ύψος οι οποίες αποτελούνται από επίπεδα etalbond πάχους 4mm, βαμμένα στο εκάστοτε χρώμα και θα τοποθετηθούν σε υπάρχον μεταλλικό σκελετό στις Πύλες του Λιμένα.

Οι αλουμινένιες προσόψεις του etalbond θα πρέπει να φιλοτεχνηθούν με αυτοκόλλητα επταετίας μιας εκ των εταιρειών AVERY/3M, κατά περίπτωση ανάλογα με το σχέδιο της μακέτας.

Όλα τα κατευθυντήρια σύμβολα και οι προορισμοί θα αποτελούνται από αντανακλαστικά γράμματα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα σύμφωνα με προδιαγραφές που θα πληρούν Διεθνή ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία να δοθούν με την τεχνική προσφορά.

13.2.1.3. Εξωτερικός πυλώνας «σημαία» διπλής όψης ύψους 6m με επιγραφή διαστάσεων 1,5m X 1,5m.

Η επιγραφή διπλής όψης με διαστάσεις 1,5m X 1,5m η οποία είναι προσαρμοσμένη σε κολόνα ύψους 6m (για να επιτρέπει με ασφάλεια τη διέλευση των φορτηγών).

Ο πυλώνας ύψους 6m διπλής όψης θα αποτελείται από μια κολόνα όπου εδράζεται σε βάση από μεταλλική πλάκα 400X400X20mm με ενισχυτικά τρίγωνα και με 8 αγγύρια M24.

Όλο το σώμα του πυλώνα θα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 120X120X4mm.

Στα πλαϊνά τμήματα των κολονών θα πρέπει να πριτσινωθεί προφίλ αλουμινίου το οποίο θα είναι βαμμένο στο χρώμα του πυλώνα. Οι οπές που αφορούν τη στήριξη του προφίλ θα έχουν γίνει εκ των προτέρων στο σώμα του σκελετού. Ο προτρυπημένος σκελετός θα πρέπει να έχει υποστεί γαλβάνισμα εν θερμώ πάχους 70μm

Ο πυλώνας θα επενδυθεί με etalbond πάχους 4mm, βαμμένο στο εκάστοτε χρώμα.

Η επένδυση από etalbond μέσω κατάλληλων «ζήτα» από αλουμίνιο θα κουμπώνει στο σώμα του πυλώνα και θα συρταρώνει στο πλάι των αλουμινένιων προφίλ.

Οι αλουμινένιες προσόψεις του etalbond θα φιλοτεχνηθούν με αυτοκόλλητα επταετίας μιας εκ των εταιρειών AVERY/3M, κατά περίπτωση ανάλογα με το σχέδιο της μακέτας.

Όλα τα κατευθυντήρια σύμβολα και οι προορισμοί θα αποτελούνται από αντανακλαστικά γράμματα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα σύμφωνα με προδιαγραφές που θα πληρούν Διεθνή ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία να δοθούν με την τεχνική προσφορά.

13.2.1.4. Πυλώνες μονής ή διπλής όψης ύψους 6 μέτρων:

Ο πυλώνας ύψους 6m αποτελείται από δύο κολώνες όπου η κάθε μια εδράζεται σε βάση από μεταλλική πλάκα 500X500X20mm με ενισχυτικά τρίγωνα και με 8 αγγύρια M24.

Όλο το σώμα του πυλώνα θα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 100X200X5mm. Στα πλαϊνά τμήματα των κολωνών θα πρέπει να πριτσινωθεί προφίλ αλουμινίου το οποίο θα είναι βαμμένο στο χρώμα του πυλώνα.

Οι οπές που αφορούν τη στήριξη του προφίλ θα έχουν γίνει εκ των προτέρων στο σώμα του σκελετού.

Ο προτρυπημένος σκελετός θα έχει υποστεί γαλβάνισμα εν θερμώ πάχους 70μm μετά από το οποίο δεν πρόκειται να γίνει η διάνοιξη καμίας νέας οπής ή κάποιου είδους συγκόλληση προς αποφυγή διάβρωσης της στρώσης επιψευδαργύρωσης.

Ο πυλώνας θα επενδυθεί με etalbond πάχους 4mm, βαμμένο στο εκάστοτε χρώμα.

Η επένδυση από etalbond μέσω κατάλληλων «ζήτα» από αλουμίνιο θα κουμπώνει στο σώμα του πυλώνα και θα συρταρώνει στο πλάι των αλουμινένιων προφίλ.

Στο άνω μέρος ο πυλώνας θα κλείνει με κάλυμμα αλουμινίου το οποίο θα βιδώνεται στις αλουμινένιες επενδύσεις του etalbond και θα στεγανοποιηθεί πλήρως με σιλικόνη που θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο το περίγραμμα του.

Οι αλουμινένιες προσόψεις του etalbond θα πρέπει να φιλοτεχνηθούν με αυτοκόλλητα επταετίας μιας εκ των εταιρειών AVERY/3M, κατά περίπτωση ανάλογα με το σχέδιο της μακέτας.

Όλα τα κατευθυντήρια σύμβολα και οι προορισμοί θα αποτελούνται από αντανakλαστικά γράμματα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα σύμφωνα με προδιαγραφές που θα πληρούν Διεθνή ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία να δοθούν με την τεχνική προσφορά.

13.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ:

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να μεταφέρει και τοποθετήσει, με ευθύνη και δαπάνες του, τις καινούργιες επιγραφές και πινακίδες στα σημεία και στις εγκαταστάσεις που θα του υποδειχθούν, εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών και τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά για το σκοπό αυτό.

Ο Προμηθευτής οφείλει να αποξηλώσει, με ευθύνη και δαπάνες του, τις υπάρχουσες επιγραφές και πινακίδες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής του ΟΛΠ και να απομακρύνει, με ευθύνη και δαπάνες του, τα υλικά αποξήλωσης από τους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών και τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά για το σκοπό αυτό.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, είναι υποχρέωση του ΟΛΠ.

13.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής, κατά την παράδοση των υλικών θα πρέπει να καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά και εγγυήσεις της κατασκευής των επιγραφών και πινακίδων.

13.5. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

1. Στον Προμηθευτή που θα επιλεγεί θα δοθεί η μελέτη WAY FINDING που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό του ΟΛΠ, ώστε να εφαρμοσθεί με τον πλέον βέλτιστο τρόπο.

2. Τα διακριτά χρώματα ανά περιοχή του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά θα δοθούν με έγγραφο του ΟΛΠ.
3. Το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων συμβόλων και γραμμάτων θα δοθούν στον Προμηθευτή από τη Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ.
4. Στο προσφερόμενο τίμημα θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η τιμή ανά είδος θα δοθεί ανεξαρτήτως του πόσα και ποια αυτοκόλλητα σήματα θα απαιτηθεί να επικολληθούν σε κάθε επιφάνεια επιγραφής ή/και πινακίδας.

13.6. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Με την τεχνική προσφορά να δοθεί ο χρόνος υλοποίησης του έργου, ο οποίος **δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.**
2. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και παραδοθούν εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.
3. Η επιτροπή παρακολούθησης ή επίβλεψης θα υποδείξει στον Προμηθευτή τα σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των επιγραφών και πινακίδων.
4. Ο Προμηθευτής θα δηλώσει στην Υπηρεσία Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων του ΟΛΠ Α.Ε., πριν την έναρξη των εργασιών του, τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολήσει στο έργο για να εξασφαλισθούν οι σχετικές άδειες εισόδου – εξόδου.
5. Ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται από τη Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε. για τις αφίξεις, μετακινήσεις, παραμονές και αναχωρήσεις των πλοίων εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, προκειμένου να προγραμματίζει έγκαιρα την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών του, με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής διακίνηση επιβατών και οχημάτων από και προς τα πλοία.

13.7. ΜΑΚΕΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ & ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ:

Στο συνημμένο 1, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει μακέτα – σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα σχεδιαστούν οι επιγραφές.

Ο Τμηματάρχης
Η/Μ Εξοπλισμού

Ο Διευθυντής
Προμηθειών

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΤΖΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ

Συνημμένα:

- 1) Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της Δ/σης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.
- 2) Η μακέτα – σχέδιο των ζητούμενων επιγραφών και πινακίδων.