

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη – 10
Ταχ. Κώδικας: 185 38, Πειραιάς
Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Ελευθέριος
Τηλ.: 2104550190
Fax: 2104550187

Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη προμήθεια έξι (6) ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων – ελκυστήρων (τύπου πλατφόρμας) μεταφοράς αποσκευών, που οδηγούνται από πεζό οδηγό.

ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

διενεργεί

κατά τις διατάξεις του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.,

ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τη προμήθεια έξι (6) ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων – ελκυστήρων (τύπου πλατφόρμας) μεταφοράς αποσκευών, που οδηγούνται από πεζό οδηγό, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κρουαζιέρας της Δ/σης Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

και προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το αντικείμενο της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού, **όπως υποβάλει κλειστή προσφορά** στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη - 10, Πειραιάς, τ.κ. 185 38), **μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00' π.μ.**

Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν **στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30' π.μ.** σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>).

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: e-entypa.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 2104550190, αρμόδιος κ. Ελευθέριος Παπακωνσταντίνου.

Προσκαλούνται, όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς τους στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, τ.κ. 185 38, Πειραιάς - 1ος όροφος - γραφείο 212), **την ημερομηνία και μέχρι μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.**

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο 2104550190.

Στην αίτηση συμμετοχής να αναγράφεται ευκρινώς ότι αφορά τον **«Διαγωνισμό για τη προμήθεια έξι (6) ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων – ελκυστήρων (τύπου πλατφόρμας) μεταφοράς αποσκευών, που οδηγούνται από πεζό οδηγό, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κρουαζιέρας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε.»**.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

1. Το Ν.2688/1999 περί μετατροπής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε ανώνυμη εταιρεία (ΦΕΚ 40/01-03-1999 τ.Α').
2. Το Ν.3654/2008 περί κύρωσης της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΦΕΚ 57/03-04-2008 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2372/21-11-2008 τ.Β').
3. Τον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').
4. Τον από 16-09-2013 προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Τμήμα Η/Μ Εξοπλισμού) για την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου.
5. Την υπ' αριθ. 556/08-08-2013 απόφαση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε.
6. Τους παρακάτω όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν **αίτηση συμμετοχής με συνημμένο τον κλειστό φάκελο της προσφοράς** τους. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού, τα έγγραφα στα οποία αυτοί αναφέρονται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε., όσο αφορά την υλοποίηση της προμήθειας.

3.2. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή (πλήρη επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, πλήρη

στοιχεία εκπροσώπου κ.λ.π.). Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι επίσης αναρτημένο στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΛΠ στο διαδίκτυο (<http://olp.gr>) στο πεδίο: e-entypa.

3.3. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος εξωτερικά έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ότι δεν μπορεί να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να μείνουν ίχνη.

3.4. Εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

Ο τίτλος του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Η Υπηρεσία του ΟΛΠ Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

3.5. Ο **κλειστός φάκελος της προσφοράς** πρέπει να περιέχει δύο (2) υποφάκελους, τον Α' υποφάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον Β' υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

3.6. Ο **Α' υποφάκελος** με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιέχει, τα εξής:

1) **Υπεύθυνη δήλωση** του εκπροσώπου με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, εφόσον επιλεγεί ως προμηθευτής. Διευκρινίζεται ότι τα κωλύματα συμμετοχής αφορούν:

- ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- ότι δεν τελεί ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
- ότι δεν υφίσταται καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή,
- ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
- ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή/και πληρωμή φόρων και τελών,
- ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών,
- ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2) **Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.** Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες υπολογιζόμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του ΟΛΠ Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης κατά επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή θα είναι αξίας ποσού (114.000,00 x 2,5%) 2.850,00 Ευρώ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία και χρόνο ισχύος, δεν γίνεται δεκτή. Αντί εγγυητικής επιστολής

μπορεί να κατατεθεί στον ΟΛΠ, ως εγγύηση, αντίστοιχο χρηματικό ποσό, το οποίο θα καταβληθεί με τραπεζική επιταγή.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης), η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης).

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

3) **Τεχνική προσφορά.** Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει:

- i. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων – ελκυστήρων.
- ii. Το χρόνο παράδοσης.
- iii. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προμηθευτή σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Περιβάλλοντος του ΟΛΠ Α.Ε..

Η τεχνική προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Επισημαίνεται ότι αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό.

3.7. Ο **Β' υποφάκελος** με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποσφραγισθεί εφόσον γίνει αποδεκτή, από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η συμμετοχή κάθε υποψήφιας εταιρείας στο διαγωνισμό.

3.8. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος, καθώς και το συνολικά προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, όπως αναλύεται στον συνημμένο Προϋπολογισμό της Δ/νσης Προμηθειών. Με την οικονομική προσφορά να δίνεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που πρέπει να είναι διάρκειας εξήντα (60) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

4. **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

4.5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, την αίτηση συμμετοχής με τον κλειστό φάκελο της προσφοράς να τα αποστείλουν ή προσκομίσουν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. (Γραφείο 212, 1^{ος} όροφος των Κεντρικών Γραφείων του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη – 10, τ.κ. 185 38, Πειραιάς) **μέχρι τις 10:00' ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.** Με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής

και της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

4.6. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους του διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

4.7. Η Επιτροπή του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή.

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:

5.1. Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλοι οι υποφάκελοι με τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.

5.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα.

5.3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

5.4. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων προσώπων, ή εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

5.5. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης προσώπων ευθύνεται για το σύνολο της προμήθειας. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

5.6. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το μέρος της προμήθειας που αντιστοιχεί στον καθένα από το σύνολο της προμήθειας.

5.7. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης προσώπων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

5.8. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

5.9. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου του παρόντος ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

5.11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στο παρόν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.12. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εξήντα (60) ημέρες.

5.13. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής των, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.14. Οι αναγραφόμενες τιμές για κάθε είδος και συνολικά να είναι σαφείς, χωρίς διορθώσεις ή προσθήκες και χωρίς να περιέχουν όρους που τις καθιστούν αόριστες ή υπό αίρεση.

5.15. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

6.1. Αρμόδια για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας.

6.2. Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής του διαγωνισμού.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

7.1. Θεωρούνται αποδεκτές μόνο οι προσφορές που καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσης. Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

7.2. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή από το σύνολο του προϋπολογισμού της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, θα προτιμηθεί η προσφορά που θα διαθέτει τα πιστοποιητικά ISO που προβλέπονται στην παρ. 10.8.

7.3. Την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ:

8.1. Στον προσφέροντα στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική **ανακοίνωση**. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

- I. Το είδος της προμήθειας που κατακυρώθηκε
- II. Τις ποσότητες / είδη της προμήθειας
- III. Την τιμή ανά είδος και στο σύνολο

IV. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΟΛΠ ΑΕ.

Η ανάθεση θα γνωστοποιηθεί (με fax) με επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

8.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την επίδοση του δελτίου παραγγελίας.

8.3. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

8.4. Η σύμβαση θα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. και το Ελληνικό δίκαιο, θα καταρτιστεί δε με βάση τους όρους του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης και την προσφορά του επιλεγέντος και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα.

8.5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει **εγγύηση καλής λειτουργίας** των ηλεκτροκίνητων ελκυστήρων, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε **ποσοστό 10%** της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής λειτουργίας κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης των ηλεκτροκίνητων ελκυστήρων κατά δύο (2) μήνες. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η αποδέσμευση της εγγυητικής καλής λειτουργίας γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της και εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:

Για όλα τα θέματα ενστάσεων – προσφυγών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε.

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

10.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια - ελκυστήρες θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ατέλειες. Θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των αποσκευών των επιβατών στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου της Κρουαζιέρας και θα φέρουν τροχούς με πνευστά ελαστικά, σύστημα ανάρτησης τροχών με σούστες και αποσβεστήρες κραδασμών, κατάλληλο πηδάλιο κατεύθυνσης για την οδήγησή τους από τον πεζό οδηγό και χρώμα της επιλογής του ΟΛΠ Α.Ε.

Θα είναι κατά προτίμηση τυποποιημένα προϊόντα και θα πρέπει να έχουν διατεθεί σε άλλα λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια ή και σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις.

Στις προσφορές θα περιέχεται πλήρης περιγραφή των χρησιμοποιούμενων υλικών, των κατεργασιών κατασκευής, της αντισκωριακής προστασίας και του φινιρίσματος, καθώς και φωτογραφίες ή πληροφοριακά δελτία (prospectus) του εργοστασίου κατασκευής και του προσφερόμενου τύπου με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπου θα αναφέρεται και η συμμόρφωση του ηλεκτραμαξιδίου με συγκεκριμένα πρότυπα τυποποίησης.

1. Το πλαίσιο του οχήματος να είναι φέρουσα ηλεκτροσυγκολλητή κατασκευή από προφίλ και χαλυβδόελασμα. Το ύψος του δαπέδου της πλατφόρμας φορτώσεως του

οχήματος από το έδαφος να είναι της τάξεως των 50-65 cm για την εύκολη τοποθέτηση αποσκευών και δεμάτων. Η όλη κατασκευή και τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι τέτοια ώστε να μην φθείρονται κατά την αποθήκευσή τους σε εξωτερικούς χώρους, δηλ. να μη σκουριάζουν όταν εκτίθενται στην βροχή ούτε να αλλοιώνονται τα ενσωματωμένα υλικά.

2. Η αντισκωριακή προστασία του αμαξώματος να περιγράφεται στην προσφορά. Στα μηχανήματα θα πρέπει να υπάρχει υψηλή αντισκωριακή προστασία, πριν από το τελικό βάψιμο το οποίο θα γίνει με χρώμα αρίστης ποιότητας, στιλπνό και ανθεκτικό στις έντονα διαβρωτικές συνθήκες που επικρατούν στο Λιμάνι. Στην προσφορά να αναφέρονται λεπτομέρειες. Η τελική βαφή θα είναι χρώματος ανοικτού, έντονου, ορατού σε κακές συνθήκες φωτισμού, σε απόχρωση που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον ΟΛΠ Α.Ε.
3. Τα μηχανήματα θα φέρουν εκατέρωθεν γραμμένα τα αρχικά του Οργανισμού (ΟΛΠ Α.Ε) ευδιάκριτα από απόσταση περίπου 100 μ.
4. Το δάπεδο της πλατφόρμας φορτώσεως του οχήματος θα είναι μεταλλικό /αντιολισθητικό.
5. Οι ωφέλιμες διαστάσεις της πλατφόρμας φορτώσεως να είναι της τάξεως: πλάτος $1,20m \pm 5\%$ και μήκος $2,20m \pm 5\%$.
6. Η απόσταση του χαμηλότερου σημείου του αμαξιδίου από το έδαφος θα είναι $\geq 13cm$.
7. Το όχημα να φέρει στο πίσω μέρος σύστημα ρυμούλκησης φορείων (κοτσαδόρο) που η σύνδεση τους θα γίνεται με πείρο, χειροκίνητα.

10.2. ΚΙΝΗΣΗ

1. Η κίνηση του οχήματος να εξασφαλίζεται από ηλεκτροκινητήρα/ες, χαμηλής στάθμης θορύβου ο οποίος θα τροφοδοτείται από συσσωρευτές.
2. Να έχουν τη δυνατότητα φορτώσεως με ωφέλιμο φορτίο βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 1000 kg και δύναμη έλξης, στο άγκιστρο ρυμούλκησης, ικανή για την ρυμούλκηση ενός φορείου συνολικού βάρους (εμφόρτου) ίσου ή μεγαλύτερου των 1000kg. Οι μετρήσεις αναφέρονται σε φορτία τα οποία έχουν εφαρμοστεί όταν το ηλεκτραμαξίδιο και το φορείο βρίσκονται σε επίπεδη στεγνή επιφάνεια.
3. Ηλεκτροκινητήρα τάσης 24V τουλάχιστον, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ισχύος και ελάχιστης συντήρησης. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα/ων πρέπει να είναι $\geq 1,5KW$. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του κινητήρα/ων.
4. Για τον προσφερόμενο τύπο ηλεκτροκινητήρα θα κατατεθούν στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου, και η τυποποίηση και πιστοποίηση CE. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ο τύπος του (AC ή DC) καθώς και η διάταξη που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του κινητήρα/ων (π.χ. soft start ή inverter ή άλλη διάταξη) όπως επίσης και οι διατάξεις ασφαλείας του κινητήρα/ων.
5. Η μετάδοση της κίνησης να γίνεται στους πίσω τροχούς με διαφορικό.
6. Συσσωρευτές: Συστοιχία τουλάχιστον 24V, από στοιχεία μολύβδου. Εναλλακτικά γίνονται αποδεκτοί άλλου τύπου συσσωρευτές, π.χ. νικελίου - καδμίου. Η χωρητικότητα των συσσωρευτών να είναι τουλάχιστον 240Ah. Η θέση τους στο όχημα να είναι κάτω από το δάπεδο και να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση για λόγους ελέγχου, πλήρωσης υγρών και γενικότερα συντήρησης. Η διάρκεια ζωής των συσσωρευτών να είναι τουλάχιστον χίλιοι διακόσιοι (1.200) κύκλοι πλήρους φόρτισης υπό κανονικές συνθήκες. Στην προσφορά να αναφέρονται οι κύκλοι ζωής των συσσωρευτών. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να παρέχουν στο αμαξίδιο αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών όταν αυτό βρίσκεται υπό πλήρες φορτίο (με προϋπόθεση ότι το αμαξίδιο κινείται σε λείο επίπεδο δάπεδο). Να δοθούν με την προσφορά τα αντίστοιχα διαγράμματα. Επίσης στην τελευταία θα πρέπει να επισυνάπτεται και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet) των συσσωρευτών.

7. Ενσωματωμένος φορτιστής κατάλληλος για την ανωτέρω συστοιχία συσσωρευτών. Η φόρτιση θα γίνεται από τυποποιημένη παροχή της ΔΕΗ. Να δοθεί περιγραφή του φορτιστή με την προσφορά.
8. Το όχημα να φέρει τέσσερις (4) τροχούς, δύο σταθερούς οπίσθιους κινητήριους και δύο εμπρόσθιους ελεύθερα κινούμενους (διευθυντήριους). Οι δύο εμπρόσθιοι τροχοί, μεταξύ τους να έχουν την ίδια απόσταση (μετατρόχιο) με την απόσταση που έχουν οι δύο οπίσθιοι τροχοί μεταξύ τους (οι τέσσερις τροχοί δηλαδή, σχηματικά, θα ευρίσκονται στις γωνίες ορθογωνίου παραλληλογράμμου). Το ωφέλιμο πλάτος της πλατφόρμας να είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το εξωτερικό άνοιγμα των τροχών. Τα ελαστικά θα είναι πνευστά, κατά προτίμηση χωρίς αεροθαλάμους, βαρέως τύπου, ευρείας κυκλοφορίας και τελευταίου έτους κατασκευής. Η ανάρτηση του οχήματος στον πίσω άξονα θα επιτυγχάνεται με σούστες.

10.3. ΟΔΗΓΗΣΗ – ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1. Τα ηλεκτραμαξίδια πρέπει να έχουν εργονομική σχεδίαση και να είναι αθόρυβα κατά την κίνηση χωρίς την εκπομπή ρύπων. Η οδήγηση να γίνεται από προπορευόμενο πεζό υπάλληλο ο οποίος με ένα πηδάλιο κατευθύνσεως (βραχίονα διεύθυνσης με κεφαλή χειρισμού) κατάλληλα αρθρωμένο στο όχημα, να εξασφαλίζει με ελάχιστη δύναμη και προσπάθεια την άμεση υπακοή του οχήματος στους χειρισμούς του (εμπρός, πίσω, δεξιά, αριστερά). Σε περίπτωση που παύσει η άσκηση δυνάμεως στο πηδάλιο από τον χειριστή (απομάκρυνση των χεριών από το πηδάλιο) το ηλεκτραμαξίδιο να ακινητοποιείται. Η οδήγηση θα είναι ευχερής χωρίς να προϋποθέτει ειδική ικανότητα ή δεξιότητα και υπό κανονικές συνθήκες ασφαλείας, ήτοι δεν θα εγκυμονεί κίνδυνο τόσο για τον χρήστη όσο και για τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
2. Η κίνηση του οχήματος εμπρός - πίσω να εξασφαλίζεται από ισχυρό διακόπτη τριών θέσεων τύπου "πεταλούδας", έτσι ώστε η αλλαγή κινήσεως υποχρεωτικά να περνά από την θέση του μηδενός (ακινητοποίηση του οχήματος). Ο διακόπτης να είναι τοποθετημένος στις δύο πλευρές της κεφαλής, ώστε το όχημα να μπορεί να οδηγείται από τις δύο πλευρές του (είτε με το δεξί, είτε με το αριστερό χέρι του χειριστή).
3. Η αυξομείωση της ταχύτητας από την ελάχιστη στη μέγιστη να επιτυγχάνεται με τον χειροκίνητο διακόπτη τύπου "πεταλούδας". Όσο περισσότερο ο χειριστής πιέζει τον διακόπτη τόσο να αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος. Εξυπακούεται ότι όταν παύσει η εφαρμογή δυνάμεως στο διακόπτη το όχημα πρέπει να ακινητοποιείται.
4. Το όχημα να διαθέτει ροπή στρέψεως που να επιτρέπει την ευχερή άνοδο του (εμφόρτου μαζί με το φορείο) σε κλίσεις ράμπας περίπου 10%.
5. Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος να είναι της τάξεως των 4km/h (ταχύτητα βήματος πεζού) με κατάλληλες διαβαθμίσεις. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη διάταξη, η οποία δεν θα επιτρέπει την υπέρβαση της ταχύτητας πέραν ενός ανεκτού ορίου για την ασφάλεια του οδηγού.

10.4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια – ελκυστήρες (τύπου πλατφόρμας) μεταφοράς αποσκευών, που οδηγούνται από πεζό οδηγό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τις εξής διατάξεις ασφαλείας:

1. Σύστημα πέδησης εύχρηστο και αποτελεσματικό για την ομαλή και όχι απότομη πέδηση του ιδίου του αμαξιδίου φορτωμένου, το οποίο θα έλκει συρμό αποτελούμενο από ένα τουλάχιστον ρυμουλκούμενο. Το όχημα να διαθέτει μαγνητική πέδηση και να είναι εξοπλισμένο με σύστημα απεμπλοκής της για ελεύθερη μεταφορά σε περίπτωση μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης, η δε στάθμευση να επιτυγχάνεται ομαλά και όχι

απότομα. Τα φρένα του οχήματος να ενεργοποιούνται όταν πιέζεται ο βραχίονας διεύθυνσης τελείως προς τα κάτω ερχόμενος σε οριζόντια θέση.

2. Φρένο στάθμευσης (parking) ισχυρό στους πίσω τροχούς, ώστε το όχημα να ακινητοποιείται έμφορτο, μαζί με το φορείο σε κλίση περίπου 10%. Η ενεργοποίηση του να επιτυγχάνεται με την επαναφορά του βραχίονα διεύθυνσης σε κάθετη (όρθια) θέση.
3. Σύστημα ελέγχου ταχύτητας μέσω ηλεκτρονικού επεξεργαστή.
4. Σύστημα προστασίας έναντι διαρροών ρεύματος, κ.λ.π..
5. Σύστημα διακόπτη ελέγχου κίνησης τύπου κλείθρου, για να μην μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από άλλον εκτός από τον χειριστή. Οι διακόπτες όλων των οχημάτων να λειτουργούν με όμοια κατά προτίμηση κλειδιά.
6. Όργανο ελέγχου της κατάστασης των συσσωρευτών για την παρακολούθηση και έγκαιρη επαναφόρτισή τους.
7. Η κορυφή της κεφαλής χειρισμού του βραχίονα διεύθυνσης να φέρει μεγάλο μπουτόν ανάγκης, το οποίο όταν έλθει σε επαφή με τον χειριστή (ή πιεσθεί χειροκίνητα) ενώ το όχημα κινείται τότε να σταματάει η κίνηση του και αυτόματα να κινείται για λίγο προς την αντίθετη κατεύθυνση.

10.5. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ένα ή δύο φώτα πορείας και ηλεκτρική κόρνα. Επίσης αναλαμπών φωτεινός φάρος (σε κατάλληλο ύψος) στο εμπρόσθιο τμήμα του ηλεκτραμαξιδίου, εύκολα ορατός από τους διερχόμενους πεζούς ή άλλα οχήματα, για την έγκαιρη προειδοποίηση τους.

10.6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ.

1. Ο προσφερόμενος τύπος ηλεκτραμαξιδίων να είναι σύγχρονος, τρέχουσας σειράς παραγωγής και ειδικής σχεδίασης για αποβάθρες λιμανιών, σιδηροδρομικών σταθμών ή άλλων συναφών χώρων με ευχέρεια διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
2. *Με την προσφορά να κατατεθούν τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν το ηλεκτραμαξίδιο και ειδικότερα στοιχεία που αφορούν την ταχύτητα του οχήματος σε συνάρτηση του φορτίου και της κλίσης.*
3. Σχέδια όπου να αναγράφονται οι σχετικές διαστάσεις, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και όπου θα εμφανίζεται η εσωτερική δομή του ηλεκτραμαξιδίου. Επίσης θα υποβληθούν με προσφορά σχέδια όπου θα φαίνονται όλα τα βασικά εξαρτήματα που απαρτίζουν την προσφερόμενη κατασκευή.
4. Τυχόν πρόσθετες ικανότητες ή ιδιότητες του προσφερομένου ηλεκτραμαξιδίου που υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές ή και εξασφαλίζουν επί πλέον λειτουργίες θα αναφέρονται στην τεχνική και η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την κρίση και την ενδεχόμενη αποδοχή τους.
5. Δήλωση που να αναφέρει το εργοστάσιο όπου πρόκειται να γίνει η κατασκευή των ηλεκτραμαξιδίων.

10.7. ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

10.7.1. Βιβλία

Εγχειρίδιο λειτουργίας - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα και κατάλογος ανταλλακτικών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

10.7.2. Εργαλεία

Βασικά εργαλεία συντήρησης.

10.7.3. Παρελκόμενα

Ένας εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα) ανά ηλεκτραμαξίδιο.

10.8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΑΔΕΙΕΣ

Να προσκομισθεί πιστοποιητικό CE του προσφερομένου ηλεκτραμαξιδίου και προαιρετικά πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και 14001:2004 του προμηθευτή και ISO 9001:2008 και 14001:2004 του κατασκευαστή των ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων – ελκυστήρων.

10.9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Τα ηλεκτραμαξίδια θα συνοδεύονται από εγγύηση δύο (2) ετών τόσο για τα μηχανικά μέρη όσο και για τα στοιχεία των συσσωρευτών. Στην τεχνική προσφορά να διευκρινίζονται αναλυτικά οι χρόνοι εγγύησης.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Η απόχρωση των ηλεκτραμαξιδίων θα επιλεγεί από την αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠ Α.Ε.
2. Οι ενδιαφερόμενοι πριν δώσουν προσφορά οφείλουν να επισκεφθούν επιτόπου τις θέσεις λειτουργίας των ελκυστήρων για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών λειτουργίας, των ημιρυμουλκούμενων, με τα οποία θα συνεργάζονται οι ελκυστήρες και να γνωρίσουν τα υφιστάμενα συνεργεία επισκευής των μηχανημάτων καθόσον η εκ μέρους των προμηθευτών υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους της διακήρυξης, τα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν τη θέση σε πλήρη, κανονική και δοκιμασμένη λειτουργία των ηλεκτραμαξιδίων. Αρμόδιος υπάλληλος του ΟΛΠ ΑΕ είναι ο Ελευθέριος Παπακωνσταντίνου με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-45.50.190.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.
4. Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά παράδοση των υλικών του και εκτέλεση των εργασιών.
5. Την εξασφάλιση, πριν την έναρξη των εργασιών του, με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης θα ορισθεί επιτροπή παραλαβής της προμήθειας, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΛΠ Α.Ε. και θα ορισθεί προς τούτο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει εντός του προκαθορισμένου, από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Προϋπολογισμό, χρόνου.

Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από υπάλληλους του ΟΛΠ Α.Ε.

14. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια – ελκυστήρες θα παραδοθούν ελεύθερα στον ΟΛΠ Α.Ε. το αργότερο σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή την επίδοση του δελτίου παραγγελίας.

15. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ:

15.1. Το συνολικό τίμημα της προμήθειας θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:

- I. Προκαταβολή ίση με ποσοστό 30% επί του συνολικού τιμήματος μετά την υπογραφή της σύμβασης.
- II. Εξόφληση του υπολοίπου ποσοστού 70% επί του συνολικού τιμήματος μετά την παραλαβή της προμήθειας των ηλεκτραμαξιδίων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

15.2. Η εξόφληση θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. την 20^η ημέρα του μήνα μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που θα έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο και θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

15.3. Οι πληρωμές του τιμήματος γίνονται μόνον είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και από ασφαλιστική ενημερότητα.

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 Τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 Τ.Β').

Ο Διευθυντής Προμηθειών

Γ. Κανάκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΛΠ Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Σ.Δ.Π.Π.) στην παροχή υπηρεσιών Κρουαζιέρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων EN ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση του υποψήφιου προμηθευτή με τη συμπλήρωση του παρόντος Εντύπου Αξιολόγησης Δεδομένων Σ.Δ.Π.Π. Προμηθευτή Υλικών.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε, όπως συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	
Επωνυμία Εταιρείας:	
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου:	
Ταχυδρομική διεύθυνση:	
Tel:	
Fax:	
E-mail:	
Γ.Ε.ΜΗ.:	
Α.Φ.Μ.:	
Δ.Ο.Υ.:	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	
Δραστηριότητα (κύρια):	
Παραγόμενα προϊόντα:	
Άλλες δραστηριότητες – προϊόντα:	
Έτος ίδρυσης:	
Κεφάλαιο (σε ευρώ):	
Κύκλος εργασιών 2012 (σε ευρώ):	
Προσωπικό (αριθμός εργαζομένων):	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:	
Είναι η εταιρεία σας πιστοποιημένη με τη σειρά προτύπων ISO 9000, 14001, 18001?	

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε όπως δηλώσετε ποιες πιστοποιήσεις διαθέτει σε ισχύ η εταιρεία σας και επισυνάψετε τα επίσημα αντίγραφά τους.	
Εάν ΟΧΙ, έχετε θέσει σαν στόχο να πιστοποιηθείτε?	
Έχετε όλα τα Εγχειρίδια Διαχείρισης Ποιότητας τεκμηριωμένα?	
Έχετε οργανώσει και διενεργήσει ελέγχους αποβλήτων, περιβαλλοντικούς ελέγχους ή προγράμματα παρακολούθησης για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων?	
Το προϊόν που προσφέρετε έχει παραχθεί από ανακυκλωμένα, ανακατασκευασμένα ή ανανεώσιμα υλικά?	
Είναι ένα σημαντικό ποσοστό του παραγόμενου προϊόντος από ανανεώσιμες πηγές;	
Έχει το προϊόν ενεργειακά χαρακτηριστικά απόδοσης και ποια?	
Είναι το προϊόν απαλλαγμένο από όλα τα τοξικά ή επιβλαβή υλικά?	
Είναι η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων χωρίς ρυπογόνες διαδικασίες?	
Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής του προϊόντος?	
Μπορεί το προϊόν ή μέρη του προϊόντος να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του;	
Η εταιρεία σας παρέχει υπηρεσία ανακύκλωσης για το προϊόν;	
Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι από ανακυκλωμένα υλικά?	
Τηρείτε αρχεία εγγράφων από προμηθευτές - υπεργολάβους ως προς το σύστημα αξιολόγησης και επιλογής;	
Ελέγχονται συνεχώς όλα τα εισερχόμενα υλικά – υπηρεσίες?	
Έχετε γραπτές οδηγίες για τον έλεγχο των εισερχόμενων πρώτων υλών - υπηρεσιών;	
Κρατάτε τα αρχεία αυτών των εξετάσεων;	
Έχετε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης των προϊόντων – υπηρεσιών με τα πρότυπα ποιότητας;	
Έχετε γραπτές οδηγίες για τον έλεγχο της αποθήκευσης, συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων;	

Έχετε δημιουργήσει ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ποιότητα - Ασφάλεια - Περιβαλλοντική Διαχείριση;	
Είναι όλοι οι σχετικοί κανονισμοί και οδηγίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή;	
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Ελέγχου Ποιότητας της εταιρείας:	

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο εφαρμογής του Σ.Δ.Π.Π. προβλέπεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και έλεγχος του υποψήφιου προμηθευτή, διενεργούμενος από τον ΟΛΠ Α.Ε. ή εξ ονόματος αυτού, με διαδικασία επιθεώρησης, κατόπιν συναίνεσης του προμηθευτή, κατά την οποία θα γίνεται αναλυτική εξέταση – επιβεβαίωση του προμηθευτή, η οποία θα αφορά τις τεχνικές – επαγγελματικές ικανότητές του και τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας, ώστε να προσφέρει ποιοτικά – φιλικά προς το περιβάλλον και τεχνικοοικονομικά αποδεκτά υλικά στον ΟΛΠ Α.Ε.

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των παραπάνω και ότι όλες οι απαντήσεις - πληροφορίες που υποβάλλονται με το παρόν είναι αληθείς και ορθές.

Συνημμένα υποβάλλονται τα εξής:

1.
2.
3.

(ημερομηνία)

Ο Δηλών

(ονοματεπώνυμο – σφραγίδα)