



技术要求
1.序号4，现场按图示位置焊接。焊接完成后安装栏杆。
2.序号5，挡脚板安装时，配钻打孔。

B6	GB/T96.2		垫圈 8-200HV Washer	316	7	0.01	0.07	• NA, NA •
B5	GB/T889.1		螺母 M8-A4-70 Nut	316	7	0.01	0.07	• NA, NA •
B4	GB/T5783		螺栓 M8×30-A4-70 Bolt	316	7	0.01	0.07	• NA, NA •
B3	GB/T97.1		垫圈 14-200HV Washer	NA	12	0.01	0.12	• 达克罗, Dacro •
B2	ZN6175-T-SL		螺母 M14-8 Nut	NA	6	0.03	0.18	• 达克罗, Dacro •
B1	GB/T5783		螺栓 M14×40-8.8 Bolt	NA	6	0.05	0.3	• 达克罗, Dacro •
6	T21-503644	0	挡脚板连接板4 Plate	Q235B	2	0.4	0.8	
5	NA		挡脚板 25x100 L=2500 Baffle plate	Q235B	1	5	5	
4	T21-503601	0	立柱连接板1 Plate	Q235B	3	0.6	1.8	
3	T21-503003	0	栏杆立柱(结构上面) Stanchion	Q235B	3	4	12	
2	GB/T3091		焊接管 20x2.75 L=2500 Welded steel pipe	Q235B	1	4	4	
1	GB/T3091		焊接管 33x2.75 L=2500 Welded steel pipe	Q235B	1	6	6	
序号 NO.	图号或标准 SUB NO. OR STD	版本 REV	名称及规格 NAME & SIZE	材质 MTRL	数量 QTY	单重 UNIT WT	总重 TOTAL WT	备注 NOTE
	材料/DSN		材料/CHK			材料/APPR		
	日期/DATE	2024.6.13	日期/DATE	2024.06.15		日期/DATE		
	材料/MTRL	附件/Access	图名/DRAWING NAME			比例/SCALE		
	数量/Qty	30	大梁防撞装置平台			1:150		
	修改/Sign		图号/DRAWING NO.	PSC3260500		图号/REV	图幅/SIZE	页次/PAGE
							A2	1/1

